

(傍線部分は改正部分)

改正後			改正前		
第1 食品 A 食品一般の成分規格 1～4 (略) 5 (略) (1) (略) (2) 検体			第1 食品 A 食品一般の成分規格 1～4 (略) 5 (略) (1) (略) (2) 検体		
食 品		検 体	食 品		検 体
(略)			(略)		
西洋なし，日本なし，マルメロ 及びりんご		<u>果梗を除去したもの</u>	西洋なし，日本なし，マルメロ 及びりんご		<u>花おち，しん及び果梗の基部を 除去したもの</u>
(略)			(略)		
(3)～(18) (略)			(3)～(18) (略)		
6 (略) (1) 食品に残留する農薬等の成分である物質の量の限度			6 (略) (1) 食品に残留する農薬等の成分である物質の量の限度		
第1欄	第2欄	第3欄	第1欄	第2欄	第3欄
(略)			(略)		
<u>DCIP</u>	<u>かんしょ はくさい</u>	<u>0.02ppm 0.3ppm</u>	<u>DCIP</u>	<u>ばれいしよ さといも類</u>	<u>0.1ppm 0.1ppm</u>

<u>セロリ</u>	0.7ppm
<u>トマト</u>	0.02ppm
<u>なす</u>	0.02ppm
<u>きゅうり</u>	0.02ppm
<u>すいか</u>	0.02ppm
<u>ほうれんそう</u>	0.05ppm
<u>みかん</u>	0.1ppm
<u>りんご</u>	0.05ppm
<u>その他の果実</u>	0.2ppm
<u>茶</u>	0.2ppm
<u>その他のスパイス</u>	0.5ppm

<u>かんしよ</u>	0.1ppm
<u>やまいも（長いもをいう。以下同じ。）</u>	0.1ppm
<u>こんにやくいも</u>	0.1ppm
<u>その他のいも類</u>	0.1ppm
<u>だいこん類の根</u>	1.0ppm
<u>だいこん類の葉</u>	1.0ppm
<u>かぶ類の根</u>	1.0ppm
<u>かぶ類の葉</u>	1.0ppm
<u>西洋わさび</u>	1.0ppm
<u>クレソン</u>	1.0ppm
<u>はくさい</u>	1.0ppm
<u>キャベツ</u>	1.0ppm
<u>芽キャベツ</u>	1.0ppm
<u>ケール</u>	1.0ppm
<u>こまつな</u>	1.0ppm
<u>きょうな</u>	1.0ppm
<u>チンゲンサイ</u>	1.0ppm
<u>カリフラワー</u>	1.0ppm
<u>ブロッコリー</u>	1.0ppm
<u>その他のあぶらな科野菜</u>	1.0ppm
<u>ごぼう</u>	1.0ppm
<u>サルシフィー</u>	1.0ppm
<u>アーティチョーク</u>	1.0ppm
<u>チコリ</u>	1.0ppm
<u>エンダイブ</u>	1.0ppm
<u>しゅんぎく</u>	1.0ppm
<u>レタス</u>	1.0ppm
<u>その他のきく科野菜</u>	1.0ppm
<u>たまねぎ</u>	1.0ppm

<u>ねぎ（リーキを含む。以下同じ。）</u>	1.0ppm
<u>にんにく</u>	1.0ppm
<u>にら</u>	1.0ppm
<u>アスパラガス</u>	1.0ppm
<u>わけぎ</u>	1.0ppm
<u>その他のゆり科野菜</u>	1.0ppm
<u>にんじん</u>	1.0ppm
<u>パースニップ</u>	1.0ppm
<u>パセリ</u>	1.0ppm
<u>セロリ</u>	1.0ppm
<u>みつば</u>	1.0ppm
<u>その他のせり科野菜</u>	1.0ppm
<u>トマト</u>	1.0ppm
<u>ピーマン</u>	1.0ppm
<u>なす</u>	1.0ppm
<u>その他のなす科野菜</u>	1.0ppm
<u>きゅうり</u>	1.0ppm
<u>かぼちや</u>	1.0ppm
<u>しろうり</u>	1.0ppm
<u>すいか</u>	0.2ppm
<u>メロン類果実</u>	0.2ppm
<u>まくわうり</u>	0.2ppm
<u>その他のうり科野菜</u>	1.0ppm
<u>ほうれんそう</u>	1.0ppm
<u>たけのこ</u>	1.0ppm
<u>オクラ</u>	1.0ppm
<u>しょうが</u>	1.0ppm
<u>未成熟えんどう</u>	1.0ppm
<u>未成熟いんげん</u>	1.0ppm
<u>えだまめ</u>	1.0ppm

<u>マッシュルーム</u>	1.0ppm
<u>しいたけ</u>	1.0ppm
<u>その他のきのこ類</u>	1.0ppm
<u>その他の野菜</u>	1.0ppm
<u>みかん</u>	0.2ppm
<u>なつみかんの果実全体</u>	0.2ppm
<u>レモン</u>	0.2ppm
<u>オレンジ</u>	0.2ppm
<u>グレープフルーツ</u>	0.2ppm
<u>ライム</u>	0.2ppm
<u>その他のかんきつ類果実</u>	0.2ppm
<u>りんご</u>	0.2ppm
<u>日本なし</u>	0.2ppm
<u>西洋なし</u>	0.2ppm
<u>マルメロ</u>	0.2ppm
<u>びわ</u>	0.2ppm
<u>もも</u>	0.2ppm
<u>ネクタリン</u>	0.2ppm
<u>あんず</u>	0.2ppm
<u>すもも</u>	0.2ppm
<u>うめ</u>	0.2ppm
<u>おうとう</u>	0.2ppm
<u>いちご</u>	0.2ppm
<u>ラズベリー</u>	0.2ppm
<u>ブラックベリー</u>	0.2ppm
<u>ブルーベリー</u>	0.2ppm
<u>クランベリー</u>	0.2ppm
<u>ハuckleベリー</u>	0.2ppm
<u>その他のベリー類果実</u>	0.2ppm
<u>ぶどう</u>	0.2ppm

	<u>カリフラワー</u>	0.02ppm
	<u>ブロッコリー</u>	0.1ppm
	<u>ねぎ（リーキを含む。以下同じ。）</u>	0.1ppm
	<u>かぼちや</u>	0.2ppm
	<u>すいか</u>	0.02ppm
	<u>しょうが</u>	0.1ppm
	<u>魚介類</u>	0.3ppm
E P T C	(略) <u>やまいも（長いもをいう。以下同じ。）</u> (略)	(略) 0.04ppm (略)
(略)		
<u>スピネトラム</u>	<u>米</u>	0.1ppm
	<u>大豆</u>	0.1ppm
	<u>小豆類</u>	0.1ppm
	<u>えんどう</u>	0.1ppm
	<u>そら豆</u>	0.1ppm
	<u>その他の豆類</u>	0.1ppm
	<u>ばれいしょ</u>	0.1ppm
	<u>かんしょ</u>	0.1ppm
	<u>てんさい</u>	0.1ppm
	<u>だいこん類の根</u>	0.1ppm
	<u>だいこん類の葉</u>	10ppm
	<u>かぶ類の根</u>	0.2ppm
	<u>かぶ類の葉</u>	3ppm

	<u>キャベツ</u>	0.1ppm
	<u>カリフラワー</u>	0.02ppm
	<u>ブロッコリー</u>	0.1ppm
	<u>ねぎ</u>	0.1ppm
	<u>かぼちや</u>	0.2ppm
	<u>すいか</u>	0.02ppm
	<u>メロン類果実</u>	0.02ppm
	<u>しょうが</u>	0.1ppm
	<u>魚介類</u>	0.3ppm
E P T C	(略) <u>やまいも</u> (略)	(略) 0.04ppm (略)
(略)		
<u>スピネトラム</u>	<u>米</u>	0.1ppm
	<u>大豆</u>	0.1ppm
	<u>小豆類</u>	0.1ppm
	<u>えんどう</u>	0.1ppm
	<u>そら豆</u>	0.1ppm
	<u>その他の豆類</u>	0.1ppm
	<u>ばれいしょ</u>	0.1ppm
	<u>かんしょ</u>	0.1ppm
	<u>てんさい</u>	0.1ppm
	<u>だいこん類の根</u>	0.1ppm
	<u>だいこん類の葉</u>	10ppm
	<u>かぶ類の根</u>	0.2ppm
	<u>かぶ類の葉</u>	3ppm

<u>クレソン</u>	<u>8 ppm</u>
<u>はくさい</u>	<u>1 ppm</u>
<u>キャベツ</u>	<u>2 ppm</u>
<u>芽キャベツ</u>	<u>2 ppm</u>
<u>ケール</u>	<u>5 ppm</u>
<u>こまつな</u>	<u>10ppm</u>
<u>きょうな</u>	<u>10ppm</u>
<u>チンゲンサイ</u>	<u>10ppm</u>
<u>カリフラワー</u>	<u>2 ppm</u>
<u>ブロッコリー</u>	<u>2 ppm</u>
<u>その他のあぶらな科野菜</u>	<u>10ppm</u>
<u>エンダイブ</u>	<u>8 ppm</u>
<u>しゅんぎく</u>	<u>8 ppm</u>
<u>レタス</u>	<u>10ppm</u>
<u>その他のきく科野菜</u>	<u>8 ppm</u>
<u>たまねぎ</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>ねぎ</u>	<u>2 ppm</u>
<u>にら</u>	<u>2 ppm</u>
<u>アスパラガス</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>その他のゆり科野菜</u>	<u>0.8ppm</u>
<u>パセリ</u>	<u>8 ppm</u>
<u>セロリ</u>	<u>8 ppm</u>
<u>その他のせり科野菜</u>	<u>8 ppm</u>
<u>トマト</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>ピーマン</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>なす</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>きゅうり</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>かぼちゃ</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>しろうり</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>メロン類果実</u>	<u>0.1ppm</u>

<u>クレソン</u>	<u>8 ppm</u>
<u>はくさい</u>	<u>1 ppm</u>
<u>キャベツ</u>	<u>2 ppm</u>
<u>芽キャベツ</u>	<u>2 ppm</u>
<u>ケール</u>	<u>5 ppm</u>
<u>こまつな</u>	<u>10ppm</u>
<u>きょうな</u>	<u>10ppm</u>
<u>チンゲンサイ</u>	<u>10ppm</u>
<u>カリフラワー</u>	<u>2 ppm</u>
<u>ブロッコリー</u>	<u>2 ppm</u>
<u>その他のあぶらな科野菜</u>	<u>10ppm</u>
<u>エンダイブ</u>	<u>8 ppm</u>
<u>しゅんぎく</u>	<u>8 ppm</u>
<u>レタス</u>	<u>10ppm</u>
<u>その他のきく科野菜</u>	<u>8 ppm</u>
<u>たまねぎ</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>ねぎ</u>	<u>2 ppm</u>
<u>にら</u>	<u>2 ppm</u>
<u>アスパラガス</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>その他のゆり科野菜</u>	<u>0.8ppm</u>
<u>パセリ</u>	<u>8 ppm</u>
<u>セロリ</u>	<u>8 ppm</u>
<u>その他のせり科野菜</u>	<u>8 ppm</u>
<u>トマト</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>ピーマン</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>なす</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>きゅうり</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>かぼちゃ</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>しろうり</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>メロン類果実</u>	<u>0.1ppm</u>

<u>その他のうり科野菜</u>	0.3ppm
<u>ほうれんそう</u>	10ppm
<u>未成熟えんどう</u>	2ppm
<u>未成熟いんげん</u>	1ppm
<u>えだまめ</u>	0.5ppm
<u>その他の野菜</u>	8ppm
<u>みかん</u>	0.1ppm
<u>なつみかんの果実全体</u>	0.3ppm
<u>レモン</u>	0.7ppm
<u>オレンジ</u>	0.7ppm
<u>グレープフルーツ</u>	0.7ppm
<u>ライム</u>	0.7ppm
<u>その他のかんきつ類果実</u>	0.7ppm
<u>りんご</u>	0.5ppm
<u>日本なし</u>	0.5ppm
<u>西洋なし</u>	0.5ppm
<u>マルメロ</u>	0.2ppm
<u>もも</u>	0.1ppm
<u>ネクタリン</u>	0.5ppm
<u>あんず</u>	0.2ppm
<u>すもも</u>	0.2ppm
<u>うめ</u>	0.7ppm
<u>おうとう</u>	0.5ppm
<u>いちご</u>	2ppm
<u>ラズベリー</u>	0.8ppm
<u>ブラックベリー</u>	0.7ppm
<u>ブルーベリー</u>	0.5ppm
<u>クランベリー</u>	0.01ppm
<u>ハックルベリー</u>	0.2ppm
<u>その他のベリー類果実</u>	0.7ppm

<u>その他のうり科野菜</u>	0.3ppm
<u>ほうれんそう</u>	10ppm
<u>未成熟えんどう</u>	2ppm
<u>未成熟いんげん</u>	1ppm
<u>えだまめ</u>	0.5ppm
<u>その他の野菜</u>	8ppm
<u>みかん</u>	0.1ppm
<u>なつみかんの果実全体</u>	0.3ppm
<u>レモン</u>	0.7ppm
<u>オレンジ</u>	0.7ppm
<u>グレープフルーツ</u>	0.7ppm
<u>ライム</u>	0.7ppm
<u>その他のかんきつ類果実</u>	0.7ppm
<u>りんご</u>	0.5ppm
<u>日本なし</u>	0.5ppm
<u>西洋なし</u>	0.5ppm
<u>マルメロ</u>	0.2ppm
<u>もも</u>	0.1ppm
<u>ネクタリン</u>	0.5ppm
<u>あんず</u>	0.2ppm
<u>すもも</u>	0.2ppm
<u>おうとう</u>	0.5ppm
<u>いちご</u>	2ppm
<u>ラズベリー</u>	0.8ppm
<u>ブラックベリー</u>	0.7ppm
<u>ブルーベリー</u>	0.5ppm
<u>クランベリー</u>	0.01ppm
<u>ハックルベリー</u>	0.2ppm
<u>その他のベリー類果実</u>	0.7ppm
<u>ぶどう</u>	0.5ppm

<u>ぶどう</u>	0.5ppm
<u>かき</u>	0.3ppm
<u>バナナ</u>	0.3ppm
<u>パパイヤ</u>	0.3ppm
<u>アボカド</u>	0.3ppm
<u>パイナップル</u>	0.02ppm
<u>グアバ</u>	0.3ppm
<u>マンゴー</u>	0.3ppm
<u>パッションフルーツ</u>	0.3ppm
<u>その他の果実</u>	0.5ppm
<u>ぎんなん</u>	0.01ppm
<u>くり</u>	0.1ppm
<u>ペカン</u>	0.1ppm
<u>アーモンド</u>	0.1ppm
<u>くるみ</u>	0.1ppm
<u>その他のナッツ類</u>	0.1ppm
<u>茶</u>	70ppm
<u>その他のスパイス</u>	3ppm
<u>その他のハーブ</u>	8ppm
<u>牛の筋肉</u>	0.2ppm
<u>豚の筋肉</u>	0.2ppm
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の 筋肉</u>	0.2ppm
<u>牛の脂肪</u>	0.2ppm
<u>豚の脂肪</u>	0.2ppm
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の 脂肪</u>	0.2ppm
<u>牛の肝臓</u>	0.01ppm
<u>豚の肝臓</u>	0.01ppm
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の 肝臓</u>	0.01ppm

<u>かき</u>	0.3ppm
<u>バナナ</u>	0.3ppm
<u>パパイヤ</u>	0.3ppm
<u>アボカド</u>	0.3ppm
<u>パイナップル</u>	0.02ppm
<u>グアバ</u>	0.3ppm
<u>マンゴー</u>	0.3ppm
<u>パッションフルーツ</u>	0.3ppm
<u>その他の果実</u>	0.5ppm
<u>ぎんなん</u>	0.01ppm
<u>くり</u>	0.1ppm
<u>ペカン</u>	0.1ppm
<u>アーモンド</u>	0.1ppm
<u>くるみ</u>	0.1ppm
<u>その他のナッツ類</u>	0.1ppm
<u>茶</u>	40ppm
<u>その他のスパイス</u>	3ppm
<u>その他のハーブ</u>	8ppm
<u>牛の筋肉</u>	0.01ppm
<u>豚の筋肉</u>	0.01ppm
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の 筋肉</u>	0.01ppm
<u>牛の脂肪</u>	0.2ppm
<u>豚の脂肪</u>	0.2ppm
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の 脂肪</u>	0.2ppm
<u>牛の肝臓</u>	0.01ppm
<u>豚の肝臓</u>	0.01ppm
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の 肝臓</u>	0.01ppm

	肝臓	
	牛の腎臓	0.01ppm
	豚の腎臓	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.01ppm
	牛の食用部分	0.01ppm
	豚の食用部分	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.01ppm
	乳	0.01ppm
	鶏の筋肉	0.01ppm
	その他の家きんの筋肉	0.01ppm
	鶏の脂肪	0.01ppm
	その他の家きんの脂肪	0.01ppm
	鶏の肝臓	0.01ppm
	その他の家きんの肝臓	0.01ppm
	鶏の腎臓	0.01ppm
	その他の家きんの腎臓	0.01ppm
	鶏の食用部分	0.01ppm
	その他の家きんの食用部分	0.01ppm
	鶏の卵	0.01ppm
	その他の家きんの卵	0.01ppm
(略)		
トリベヌロンメチル	(略)	(略)
トリホリン	その他のきく科野菜 ねぎ	0.5ppm 5ppm

	牛の腎臓	0.01ppm
	豚の腎臓	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.01ppm
	牛の食用部分	0.01ppm
	豚の食用部分	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.01ppm
	乳	0.01ppm
	鶏の筋肉	0.01ppm
	その他の家きんの筋肉	0.01ppm
	鶏の脂肪	0.01ppm
	その他の家きんの脂肪	0.01ppm
	鶏の肝臓	0.01ppm
	その他の家きんの肝臓	0.01ppm
	鶏の腎臓	0.01ppm
	その他の家きんの腎臓	0.01ppm
	鶏の食用部分	0.01ppm
	その他の家きんの食用部分	0.01ppm
	鶏の卵	0.01ppm
	その他の家きんの卵	0.01ppm
(略)		
トリベヌロンメチル	(略)	(略)
(新設)		

<u>トマト</u>	<u>2 ppm</u>
<u>ピーマン</u>	<u>3 ppm</u>
<u>なす</u>	<u>1 ppm</u>
<u>きゅうり</u>	<u>1 ppm</u>
<u>メロン類果実</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>未成熟えんどう</u>	<u>1 ppm</u>
<u>もも</u>	<u>1 ppm</u>
<u>いちご</u>	<u>2 ppm</u>
<u>ブルーベリー</u>	<u>0.03ppm</u>
<u>ハックルベリー</u>	<u>0.03ppm</u>
<u>かき</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>牛の筋肉</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>豚の筋肉</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>その他の^{せい}陸棲哺乳類に属する動物の</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>筋肉</u>	
<u>牛の脂肪</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>豚の脂肪</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>その他の^{せい}陸棲哺乳類に属する動物の</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>脂肪</u>	
<u>牛の肝臓</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>豚の肝臓</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>その他の^{せい}陸棲哺乳類に属する動物の</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>肝臓</u>	
<u>牛の腎臓</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>豚の腎臓</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>その他の^{せい}陸棲哺乳類に属する動物の</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>腎臓</u>	
<u>牛の食用部分</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>豚の食用部分</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>その他の^{せい}陸棲哺乳類に属する動物の</u>	<u>0.01ppm</u>

	食用部分 乳	0.01ppm
(略)		
ピラクロストロ ビン	小麦	0.2ppm
	大麦	1 ppm
	ライ麦	0.2ppm
	とうもろこし	0.02ppm
	その他の穀類	1 ppm
	大豆	0.05ppm
	小豆類	0.5ppm
	えんどう	0.3ppm
	そら豆	0.5ppm
	らっかせい	0.05ppm
	その他の豆類	0.3ppm
	ばれいしょ	0.02ppm
	さといも類	0.04ppm
	かんしょ	0.04ppm
	やまいも	0.04ppm
	その他のいも類	0.04ppm
	てんさい	0.2ppm
	さとうきび	0.1ppm
	だいこん類の根	0.5ppm
	かぶ類の根	0.4ppm
	かぶ類の葉	16ppm
	西洋わさび	0.4ppm
	クレソン	29ppm
	はくさい	3 ppm
	キャベツ	0.2ppm

(略)		
ピラクロストロ ビン	小麦	0.2ppm
	大麦	1 ppm
	ライ麦	0.2ppm
	とうもろこし	0.02ppm
	その他の穀類	1 ppm
	大豆	0.2ppm
	小豆類	0.5ppm
	えんどう	0.3ppm
	そら豆	0.3ppm
	らっかせい	0.05ppm
	その他の豆類	0.3ppm
	ばれいしょ	0.02ppm
	さといも類	0.04ppm
	かんしょ	0.04ppm
	やまいも	0.04ppm
	その他のいも類	0.04ppm
	てんさい	0.2ppm
	さとうきび	0.1ppm
	だいこん類の根	0.5ppm
	だいこん類の葉	20ppm
	かぶ類の根	0.4ppm
	かぶ類の葉	16ppm
	西洋わさび	0.4ppm
	クレソン	29ppm
	はくさい	3 ppm

<u>芽キャベツ</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>ケール</u>	<u>1ppm</u>
<u>きょうな</u>	<u>16ppm</u>
<u>カリフラワー</u>	<u>5ppm</u>
<u>ブロッコリー</u>	<u>5ppm</u>
<u>その他のあぶらな科野菜(たかなを 除く。)</u>	<u>16ppm</u>
<u>ごぼう</u>	<u>0.4ppm</u>
<u>サルシフィー</u>	<u>0.4ppm</u>
<u>アーティチョーク</u>	<u>2ppm</u>
<u>チコリ</u>	<u>16ppm</u>
<u>エンダイブ</u>	<u>29ppm</u>
<u>レタス</u>	<u>2ppm</u>
<u>その他のきく科野菜</u>	<u>29ppm</u>
<u>たまねぎ</u>	<u>2ppm</u>
<u>ねぎ</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>にんにく</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>アスパラガス</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>その他のゆり科野菜</u>	<u>2ppm</u>
<u>にんじん</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>パースニップ</u>	<u>0.4ppm</u>
<u>パセリ</u>	<u>29ppm</u>
<u>セロリ</u>	<u>29ppm</u>
<u>その他のせり科野菜</u>	<u>29ppm</u>
<u>トマト</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>ピーマン</u>	<u>1ppm</u>
<u>なす</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>その他のなす科野菜</u>	<u>3ppm</u>
<u>きゅうり</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>かぼちゃ</u>	<u>0.5ppm</u>

<u>キャベツ</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>芽キャベツ</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>ケール</u>	<u>1ppm</u>
<u>きょうな</u>	<u>16ppm</u>
<u>チンゲンサイ</u>	<u>5ppm</u>
<u>カリフラワー</u>	<u>5ppm</u>
<u>ブロッコリー</u>	<u>5ppm</u>
<u>その他のあぶらな科野菜</u>	<u>16ppm</u>
<u>ごぼう</u>	<u>0.4ppm</u>
<u>サルシフィー</u>	<u>0.4ppm</u>
<u>アーティチョーク</u>	<u>2ppm</u>
<u>チコリ</u>	<u>29ppm</u>
<u>エンダイブ</u>	<u>29ppm</u>
<u>レタス</u>	<u>2ppm</u>
<u>その他のきく科野菜</u>	<u>29ppm</u>
<u>たまねぎ</u>	<u>2ppm</u>
<u>ねぎ</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>にんにく</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>その他のゆり科野菜</u>	<u>2ppm</u>
<u>にんじん</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>パースニップ</u>	<u>0.4ppm</u>
<u>パセリ</u>	<u>29ppm</u>
<u>セロリ</u>	<u>29ppm</u>
<u>その他のせり科野菜</u>	<u>29ppm</u>
<u>トマト</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>ピーマン</u>	<u>1ppm</u>
<u>なす</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>その他のなす科野菜</u>	<u>3ppm</u>
<u>きゅうり</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>かぼちゃ</u>	<u>0.5ppm</u>

<u>しろうり</u>	0.5ppm
<u>すいか</u>	0.2ppm
<u>メロン類果実</u>	0.05ppm
<u>その他のうり科野菜</u>	0.5ppm
<u>しょうが</u>	0.04ppm
<u>未成熟えんどう</u>	0.7ppm
<u>未成熟いんげん</u>	0.5ppm
<u>えだまめ</u>	0.5ppm
<u>その他の野菜（ずいき，もやし，れんこんを除く。）</u>	16ppm
<u>みかん</u>	0.03ppm
<u>なつみかんの果実全体</u>	2ppm
<u>レモン</u>	2ppm
<u>オレンジ</u>	2ppm
<u>グレープフルーツ</u>	2ppm
<u>ライム</u>	2ppm
<u>その他のかんきつ類果実</u>	2ppm
<u>りんご</u>	1ppm
<u>日本なし</u>	0.7ppm
<u>西洋なし</u>	0.7ppm
<u>マルメロ</u>	2ppm
<u>びわ</u>	2ppm
<u>もも</u>	0.02ppm
<u>ネクタリン</u>	1ppm
<u>あんず</u>	2ppm
<u>すもも</u>	0.8ppm
<u>うめ</u>	2ppm
<u>おうとう</u>	3ppm
<u>いちご</u>	2ppm
<u>ラズベリー</u>	3ppm

<u>しろうり</u>	0.5ppm
<u>すいか</u>	0.5ppm
<u>メロン類果実</u>	0.2ppm
<u>まくわうり</u>	0.5ppm
<u>その他のうり科野菜</u>	0.5ppm
<u>しょうが</u>	0.04ppm
<u>未成熟えんどう</u>	0.02ppm
<u>未成熟いんげん</u>	0.5ppm
<u>えだまめ</u>	0.5ppm
<u>その他の野菜</u>	16ppm
<u>みかん</u>	0.02ppm
<u>なつみかんの果実全体</u>	1ppm
<u>レモン</u>	2ppm
<u>オレンジ</u>	2ppm
<u>グレープフルーツ</u>	2ppm
<u>ライム</u>	2ppm
<u>その他のかんきつ類果実</u>	2ppm
<u>りんご</u>	1ppm
<u>日本なし</u>	2ppm
<u>西洋なし</u>	2ppm
<u>マルメロ</u>	2ppm
<u>びわ</u>	2ppm
<u>もも</u>	0.02ppm
<u>ネクタリン</u>	1ppm
<u>あんず</u>	2ppm
<u>すもも</u>	0.8ppm
<u>うめ</u>	2ppm
<u>おうとう</u>	3ppm
<u>いちご</u>	2ppm
<u>ラズベリー</u>	3ppm

<u>ブラックベリー</u>	<u>3 ppm</u>
<u>ブルーベリー</u>	<u>4 ppm</u>
<u>ハuckleベリー</u>	<u>4 ppm</u>
<u>その他のベリー類果実</u>	<u>1 ppm</u>
<u>ぶどう</u>	<u>2 ppm</u>
<u>かき</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>バナナ</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>キウイ</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>パパイヤ</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>マンゴー</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>その他の果実</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>ひまわりの種子</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>ごまの種子</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>べにばなの種子</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>綿実</u>	<u>0.4ppm</u>
<u>なたね</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>その他のオイルシード</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>ぎんなん</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>くり</u>	<u>0.04ppm</u>
<u>ペカン</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>アーモンド</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>くるみ</u>	<u>0.04ppm</u>
<u>その他のナッツ類</u>	<u>1 ppm</u>
<u>茶</u>	<u>25ppm</u>
<u>コーヒー豆</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>ホップ</u>	<u>15ppm</u>
<u>その他のスパイス</u>	<u>5 ppm</u>
<u>その他のハーブ</u>	<u>29ppm</u>
<u>牛の筋肉</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>豚の筋肉</u>	<u>0.5ppm</u>

<u>ブラックベリー</u>	<u>3 ppm</u>
<u>ブルーベリー</u>	<u>4 ppm</u>
<u>ハuckleベリー</u>	<u>4 ppm</u>
<u>その他のベリー類果実</u>	<u>1 ppm</u>
<u>ぶどう</u>	<u>3 ppm</u>
<u>かき</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>バナナ</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>パパイヤ</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>マンゴー</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>その他の果実</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>ひまわりの種子</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>ごまの種子</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>べにばなの種子</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>綿実</u>	<u>0.4ppm</u>
<u>なたね</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>その他のオイルシード</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>ぎんなん</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>くり</u>	<u>0.04ppm</u>
<u>ペカン</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>アーモンド</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>くるみ</u>	<u>0.04ppm</u>
<u>その他のナッツ類</u>	<u>1 ppm</u>
<u>茶</u>	<u>5 ppm</u>
<u>コーヒー豆</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>ホップ</u>	<u>15ppm</u>
<u>その他のスパイス</u>	<u>29ppm</u>
<u>その他のハーブ</u>	<u>29ppm</u>
<u>牛の筋肉</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>豚の筋肉</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の</u>	<u>0.5ppm</u>

その他の陸棲哺乳類に属する動物の	0.5ppm
筋肉	
牛の脂肪	0.5ppm
豚の脂肪	0.5ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の	0.5ppm
脂肪	
牛の肝臓	0.05ppm
豚の肝臓	0.05ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の	0.05ppm
肝臓	
牛の腎臓	0.05ppm
豚の腎臓	0.05ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の	0.05ppm
腎臓	
牛の食用部分	0.05ppm
豚の食用部分	0.05ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の	0.05ppm
食用部分	
乳	0.03ppm
鶏の筋肉	0.05ppm
その他の家きんの筋肉	0.05ppm
鶏の脂肪	0.05ppm
その他の家きんの脂肪	0.05ppm
鶏の肝臓	0.05ppm
その他の家きんの肝臓	0.05ppm
鶏の腎臓	0.05ppm
その他の家きんの腎臓	0.05ppm
鶏の食用部分	0.05ppm
その他の家きんの食用部分	0.05ppm
鶏の卵	0.05ppm

筋肉	
牛の脂肪	0.5ppm
豚の脂肪	0.5ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の	0.5ppm
脂肪	
牛の肝臓	0.05ppm
豚の肝臓	0.05ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の	0.05ppm
肝臓	
牛の腎臓	0.05ppm
豚の腎臓	0.05ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の	0.05ppm
腎臓	
牛の食用部分	0.05ppm
豚の食用部分	0.05ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の	0.05ppm
食用部分	
乳	0.03ppm
鶏の筋肉	0.05ppm
その他の家きんの筋肉	0.05ppm
鶏の脂肪	0.05ppm
その他の家きんの脂肪	0.05ppm
鶏の肝臓	0.05ppm
その他の家きんの肝臓	0.05ppm
鶏の腎臓	0.05ppm
その他の家きんの腎臓	0.05ppm
鶏の食用部分	0.05ppm
その他の家きんの食用部分	0.05ppm
鶏の卵	0.05ppm
その他の家きんの卵	0.05ppm

	その他の家きんの卵	0.05ppm
(略)		
ピリダリル	<u>とうもろこし</u>	0.05ppm
	<u>そば</u>	5 ppm
	<u>大豆</u>	0.2ppm
	<u>小豆類</u>	0.2ppm
	<u>えんどう</u>	0.2ppm
	<u>そら豆</u>	0.2ppm
	<u>その他の豆類</u>	0.2ppm
	<u>ばれいしょ</u>	0.05ppm
	<u>さといも類</u>	0.05ppm
	<u>かんしょ</u>	0.05ppm
	<u>だいこん類の根</u>	0.1ppm
	<u>だいこん類の葉</u>	5 ppm
	<u>かぶ類の根</u>	0.5ppm
	<u>かぶ類の葉</u>	15ppm
	<u>はくさい</u>	1 ppm
	<u>キャベツ</u>	0.2ppm
	<u>ケール</u>	15ppm
	<u>こまつな</u>	15ppm
	<u>きょうな</u>	25ppm
	<u>チンゲンサイ</u>	15ppm
	<u>カリフラワー</u>	0.3ppm
	<u>ブロッコリー</u>	2 ppm
	<u>その他のあぶらな科野菜</u>	15ppm
	<u>しゅんぎく</u>	25ppm
	<u>レタス</u>	20ppm
	<u>その他のきく科野菜</u>	5 ppm

	干しぶどう	5 ppm
(略)		
ピリダリル	<u>とうもろこし</u>	0.05ppm
	<u>大豆</u>	0.2ppm
	<u>ばれいしょ</u>	0.05ppm
	<u>さといも類</u>	0.05ppm
	<u>かんしょ</u>	0.05ppm
	<u>だいこん類の根</u>	0.1ppm
	<u>だいこん類の葉</u>	5 ppm
	<u>かぶ類の根</u>	0.5ppm
	<u>かぶ類の葉</u>	15ppm
	<u>はくさい</u>	1 ppm
	<u>キャベツ</u>	0.2ppm
	<u>ケール</u>	15ppm
	<u>こまつな</u>	15ppm
	<u>きょうな</u>	25ppm
	<u>チンゲンサイ</u>	15ppm
	<u>カリフラワー</u>	0.3ppm
	<u>ブロッコリー</u>	2 ppm
	<u>その他のあぶらな科野菜</u>	15ppm
	<u>レタス</u>	20ppm
	<u>その他のきく科野菜</u>	5 ppm
	<u>たまねぎ</u>	0.05ppm
	<u>ねぎ</u>	5 ppm
	<u>アスパラガス</u>	3 ppm
	<u>にんじん</u>	0.3ppm
	<u>トマト</u>	5 ppm
	<u>ピーマン</u>	2 ppm

	<u>たまねぎ</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>ねぎ</u>	<u>5 ppm</u>
	<u>にら</u>	<u>20ppm</u>
	<u>アスパラガス</u>	<u>3 ppm</u>
	<u>にんじん</u>	<u>0.3ppm</u>
	<u>セロリ</u>	<u>15ppm</u>
	<u>トマト</u>	<u>5 ppm</u>
	<u>ピーマン</u>	<u>2 ppm</u>
	<u>なす</u>	<u>1 ppm</u>
	<u>その他のなす科野菜</u>	<u>5 ppm</u>
	<u>きゅうり</u>	<u>0.5ppm</u>
	<u>すいか</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>メロン類果実</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>その他のうり科野菜</u>	<u>0.7ppm</u>
	<u>ほうれんそう</u>	<u>40ppm</u>
	<u>オクラ</u>	<u>3 ppm</u>
	<u>しょうが</u>	<u>0.2ppm</u>
	<u>未成熟えんどう</u>	<u>5 ppm</u>
	<u>未成熟いんげん</u>	<u>3 ppm</u>
	<u>えだまめ</u>	<u>5 ppm</u>
	<u>その他の野菜</u>	<u>5 ppm</u>
	<u>いちご</u>	<u>5 ppm</u>
	<u>その他のハーブ</u>	<u>30ppm</u>
	<u>魚介類</u>	<u>0.2ppm</u>
(略)		
<u>ピリベンカルブ</u>	<u>米</u>	<u>0.2ppm</u>
	<u>小麦</u>	<u>0.7ppm</u>
	<u>大豆</u>	<u>0.7ppm</u>

	<u>なす</u>	<u>1 ppm</u>
	<u>その他のなす科野菜</u>	<u>5 ppm</u>
	<u>きゅうり</u>	<u>0.5ppm</u>
	<u>メロン類果実</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>オクラ</u>	<u>3 ppm</u>
	<u>未成熟えんどう</u>	<u>5 ppm</u>
	<u>未成熟いんげん</u>	<u>3 ppm</u>
	<u>えだまめ</u>	<u>5 ppm</u>
	<u>その他の野菜</u>	<u>5 ppm</u>
	<u>いちご</u>	<u>5 ppm</u>
	<u>その他のハーブ</u>	<u>30ppm</u>
	<u>魚介類</u>	<u>0.2ppm</u>
(略)		
<u>ピリベンカルブ</u>	<u>大豆</u>	<u>0.7ppm</u>
	<u>小豆類</u>	<u>2 ppm</u>
	<u>えんどう</u>	<u>2 ppm</u>

<u>小豆類</u>	<u>2 ppm</u>
<u>えんどう</u>	<u>2 ppm</u>
<u>そら豆</u>	<u>2 ppm</u>
<u>その他の豆類</u>	<u>2 ppm</u>
<u>はくさい</u>	<u>10ppm</u>
<u>キャベツ</u>	<u>2 ppm</u>
<u>ブロッコリー</u>	<u>2 ppm</u>
<u>レタス</u>	<u>20ppm</u>
<u>たまねぎ</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>ねぎ</u>	<u>2 ppm</u>
<u>にら</u>	<u>10ppm</u>
<u>アスパラガス</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>にんじん</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>トマト</u>	<u>3 ppm</u>
<u>なす</u>	<u>2 ppm</u>
<u>きゅうり</u>	<u>1 ppm</u>
<u>すいか</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>メロン類果実</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>未成熟えんどう</u>	<u>5 ppm</u>
<u>未成熟いんげん</u>	<u>2 ppm</u>
<u>えだまめ</u>	<u>2 ppm</u>
<u>その他の野菜</u>	<u>5 ppm</u>
<u>みかん</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>なつみかんの果実全体</u>	<u>5 ppm</u>
<u>レモン</u>	<u>5 ppm</u>
<u>オレンジ</u>	<u>5 ppm</u>
<u>グレープフルーツ</u>	<u>5 ppm</u>
<u>ライム</u>	<u>5 ppm</u>
<u>その他のかんきつ類果実</u>	<u>5 ppm</u>
<u>りんご</u>	<u>2 ppm</u>

<u>そら豆</u>	<u>2 ppm</u>
<u>その他の豆類</u>	<u>2 ppm</u>
<u>キャベツ</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>レタス</u>	<u>20ppm</u>
<u>たまねぎ</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>トマト</u>	<u>3 ppm</u>
<u>なす</u>	<u>2 ppm</u>
<u>きゅうり</u>	<u>1 ppm</u>
<u>みかん</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>なつみかんの果実全体</u>	<u>5 ppm</u>
<u>レモン</u>	<u>5 ppm</u>
<u>オレンジ</u>	<u>5 ppm</u>
<u>グレープフルーツ</u>	<u>5 ppm</u>
<u>ライム</u>	<u>5 ppm</u>
<u>その他のかんきつ類果実</u>	<u>5 ppm</u>
<u>りんご</u>	<u>2 ppm</u>
<u>日本なし</u>	<u>3 ppm</u>
<u>西洋なし</u>	<u>3 ppm</u>
<u>もも</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>ネクタリン</u>	<u>2 ppm</u>
<u>おうとう</u>	<u>10ppm</u>
<u>いちご</u>	<u>10ppm</u>
<u>ぶどう</u>	<u>2 ppm</u>
<u>茶</u>	<u>40ppm</u>
<u>その他のスパイス</u>	<u>20ppm</u>

	<u>日本なし</u>	<u>3 ppm</u>
	<u>西洋なし</u>	<u>3 ppm</u>
	<u>もも</u>	<u>0.5ppm</u>
	<u>ネクタリン</u>	<u>2 ppm</u>
	<u>あんず</u>	<u>2 ppm</u>
	<u>すもも</u>	<u>5 ppm</u>
	<u>うめ</u>	<u>5 ppm</u>
	<u>おうとう</u>	<u>10ppm</u>
	<u>いちご</u>	<u>5 ppm</u>
	<u>ぶどう</u>	<u>2 ppm</u>
	<u>かき</u>	<u>1 ppm</u>
	<u>キウイー</u>	<u>0.2ppm</u>
	<u>茶</u>	<u>40ppm</u>
	<u>その他のスパイス</u>	<u>20ppm</u>
	<u>魚介類</u>	<u>0.04ppm</u>
(略)		
<u>フィプロニル</u>	<u>米</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>小麦</u>	<u>0.002ppm</u>
	<u>大麦</u>	<u>0.002ppm</u>
	<u>ライ麦</u>	<u>0.002ppm</u>
	<u>とうもろこし</u>	<u>0.02ppm</u>
	<u>その他の穀類</u>	<u>0.002ppm</u>
	<u>ばれいしょ</u>	<u>0.02ppm</u>
	<u>かんしょ</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>てんさい</u>	<u>0.2ppm</u>
	<u>さとうきび</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>はくさい</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>キャベツ</u>	<u>0.03ppm</u>

(略)		
<u>フィプロニル</u>	<u>米</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>とうもろこし</u>	<u>0.02ppm</u>
	<u>その他の穀類</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>ばれいしょ</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>てんさい</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>さとうきび</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>はくさい</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>キャベツ</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>チンゲンサイ</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>カリフラワー</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>ブロッコリー</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>その他のあぶらな科野菜</u>	<u>0.05ppm</u>

<u>チンゲンサイ</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>カリフラワー</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>ブロッコリー</u>	<u>0.03ppm</u>
<u>その他のあぶらな科野菜</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>バナナ</u>	<u>0.005ppm</u>
<u>ひまわりの種子</u>	<u>0.002ppm</u>
<u>なたね</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>牛の筋肉</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>豚の筋肉</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>その他の^{せい}陸棲哺乳類に属する動物の</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>筋肉</u>	
<u>牛の脂肪</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>豚の脂肪</u>	<u>0.04ppm</u>
<u>その他の^{せい}陸棲哺乳類に属する動物の</u>	<u>0.04ppm</u>
<u>脂肪</u>	
<u>牛の肝臓</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>豚の肝臓</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>その他の^{せい}陸棲哺乳類に属する動物の</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>肝臓</u>	
<u>牛の腎臓</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>豚の腎臓</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>その他の^{せい}陸棲哺乳類に属する動物の</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>腎臓</u>	
<u>牛の食用部分</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>豚の食用部分</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>その他の^{せい}陸棲哺乳類に属する動物の</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>食用部分</u>	
<u>乳</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>鶏の筋肉</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>その他の家きんの筋肉</u>	<u>0.01ppm</u>

<u>マッシュルーム</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>バナナ</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>ひまわりの種子</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>なたね</u>	<u>0.01ppm</u>

	<u>鶏の脂肪</u>	<u>0.02ppm</u>
	<u>その他の家きんの脂肪</u>	<u>0.02ppm</u>
	<u>鶏の肝臓</u>	<u>0.02ppm</u>
	<u>その他の家きんの肝臓</u>	<u>0.02ppm</u>
	<u>鶏の腎臓</u>	<u>0.02ppm</u>
	<u>その他の家きんの腎臓</u>	<u>0.02ppm</u>
	<u>鶏の食用部分</u>	<u>0.02ppm</u>
	<u>その他の家きんの食用部分</u>	<u>0.02ppm</u>
	<u>鶏の卵</u>	<u>0.02ppm</u>
	<u>その他の家きんの卵</u>	<u>0.02ppm</u>
(略)		
フェンアミドン	(略)	(略)
<u>フェンキノトリオン</u>	<u>米</u>	<u>0.01ppm</u>
(略)		
<u>ブプロフェジン</u>	<u>米</u>	<u>0.5ppm</u>
	<u>小麦</u>	<u>0.3ppm</u>
	<u>大豆</u>	<u>0.02ppm</u>
	<u>レタス</u>	<u>13ppm</u>
	<u>その他のきく科野菜</u>	<u>3ppm</u>
	<u>ねぎ</u>	<u>3ppm</u>
	<u>にら</u>	<u>1ppm</u>
	<u>トマト</u>	<u>1ppm</u>
	<u>ピーマン</u>	<u>2ppm</u>
	<u>なす</u>	<u>1ppm</u>

(略)		
フェンアミドン	(略)	(略)
(新設)		
(略)		
<u>ブプロフェジン</u>	<u>米</u>	<u>0.5ppm</u>
	<u>小麦</u>	<u>0.3ppm</u>
	<u>レタス</u>	<u>13ppm</u>
	<u>その他のきく科野菜</u>	<u>3ppm</u>
	<u>トマト</u>	<u>1ppm</u>
	<u>ピーマン</u>	<u>2ppm</u>
	<u>なす</u>	<u>1ppm</u>
	<u>その他のなす科野菜</u>	<u>10ppm</u>
	<u>きゅうり</u>	<u>1ppm</u>
	<u>かぼちゃ</u>	<u>0.7ppm</u>

<u>その他のなす科野菜</u>	10ppm
<u>きゅうり</u>	1 ppm
<u>かぼちや</u>	0.7ppm
<u>しろうり</u>	0.7ppm
<u>すいか</u>	0.1ppm
<u>メロン類果実</u>	0.05ppm
<u>まくわうり</u>	0.05ppm
<u>その他のうり科野菜</u>	0.7ppm
<u>未成熟えんどう</u>	0.02ppm
<u>みかん</u>	0.3ppm
<u>なつみかんの果実全体</u>	1 ppm
<u>レモン</u>	3 ppm
<u>オレンジ</u>	2 ppm
<u>グレープフルーツ</u>	3 ppm
<u>ライム</u>	3 ppm
<u>その他のかんきつ類果実</u>	3 ppm
<u>りんご</u>	3 ppm
<u>日本なし</u>	6 ppm
<u>西洋なし</u>	6 ppm
<u>マルメロ</u>	4 ppm
<u>びわ</u>	0.3ppm
<u>もも</u>	1 ppm
<u>ネクタリン</u>	9 ppm
<u>あんず</u>	0.7ppm
<u>すもも</u>	2 ppm
<u>うめ</u>	5 ppm
<u>おうとう</u>	5 ppm
<u>いちご</u>	3 ppm
<u>ぶどう</u>	1 ppm
<u>かき</u>	1 ppm

<u>しろうり</u>	0.7ppm
<u>すいか</u>	0.5ppm
<u>メロン類果実</u>	0.5ppm
<u>まくわうり</u>	0.5ppm
<u>その他のうり科野菜</u>	0.7ppm
<u>未成熟えんどう</u>	0.02ppm
<u>みかん</u>	0.3ppm
<u>なつみかんの果実全体</u>	1 ppm
<u>レモン</u>	3 ppm
<u>オレンジ</u>	2 ppm
<u>グレープフルーツ</u>	3 ppm
<u>ライム</u>	3 ppm
<u>その他のかんきつ類果実</u>	3 ppm
<u>りんご</u>	3 ppm
<u>日本なし</u>	6 ppm
<u>西洋なし</u>	6 ppm
<u>マルメロ</u>	4 ppm
<u>びわ</u>	4 ppm
<u>もも</u>	1 ppm
<u>ネクタリン</u>	9 ppm
<u>あんず</u>	0.7ppm
<u>すもも</u>	2 ppm
<u>うめ</u>	5 ppm
<u>おうとう</u>	5 ppm
<u>いちご</u>	3 ppm
<u>ぶどう</u>	1 ppm
<u>かき</u>	1 ppm
<u>バナナ</u>	0.3ppm
<u>キウイー</u>	0.5ppm
<u>パパイヤ</u>	0.9ppm

<u>バナナ</u>	0.3ppm
<u>キウイ</u>	0.5ppm
<u>パパイヤ</u>	0.9ppm
<u>アボカド</u>	0.3ppm
<u>グアバ</u>	0.3ppm
<u>マンゴー</u>	0.9ppm
<u>パッションフルーツ</u>	2 ppm
<u>その他の果実</u>	5 ppm
<u>綿実</u>	0.4ppm
<u>くり</u>	0.05ppm
<u>ペカン</u>	0.05ppm
<u>アーモンド</u>	0.05ppm
<u>くるみ</u>	0.05ppm
<u>その他のナッツ類</u>	0.05ppm
<u>茶</u>	30ppm
<u>その他のスパイス</u>	5 ppm
<u>その他のハーブ</u>	3 ppm
<u>牛の筋肉</u>	0.05ppm
<u>豚の筋肉</u>	0.05ppm
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉</u>	0.05ppm
<u>牛の脂肪</u>	0.1ppm
<u>豚の脂肪</u>	0.1ppm
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪</u>	0.1ppm
<u>牛の肝臓</u>	0.1ppm
<u>豚の肝臓</u>	0.1ppm
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓</u>	0.1ppm
<u>牛の腎臓</u>	0.05ppm
<u>豚の腎臓</u>	0.05ppm
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓</u>	0.05ppm
<u>牛の食用部分</u>	0.1ppm
<u>豚の食用部分</u>	0.1ppm
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分</u>	0.1ppm

<u>アボカド</u>	0.3ppm
<u>グアバ</u>	0.3ppm
<u>マンゴー</u>	0.9ppm
<u>パッションフルーツ</u>	2 ppm
<u>その他の果実</u>	5 ppm
<u>綿実</u>	0.4ppm
<u>くり</u>	0.02ppm
<u>アーモンド</u>	0.05ppm
<u>茶</u>	30ppm
<u>その他のスパイス</u>	5 ppm
<u>その他のハーブ</u>	3 ppm
<u>牛の筋肉</u>	0.05ppm
<u>豚の筋肉</u>	0.05ppm
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉</u>	0.05ppm
<u>牛の脂肪</u>	0.1ppm
<u>豚の脂肪</u>	0.1ppm
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪</u>	0.1ppm
<u>牛の肝臓</u>	0.1ppm
<u>豚の肝臓</u>	0.1ppm
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓</u>	0.1ppm
<u>牛の腎臓</u>	0.05ppm
<u>豚の腎臓</u>	0.05ppm
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓</u>	0.05ppm
<u>牛の食用部分</u>	0.1ppm
<u>豚の食用部分</u>	0.1ppm
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分</u>	0.1ppm

	豚の腎臓	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05ppm
	牛の食用部分	0.1ppm
	豚の食用部分	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1ppm
	乳	0.02ppm
	魚介類	0.2ppm
(略)		
フルチアセット	とうもろこし	0.01ppm
メチル	大豆	0.01ppm
(略)		
メタアルデヒド	米	1 ppm
	小麦	0.2ppm
	とうもろこし	0.2ppm
	はくさい	0.5ppm
	キャベツ	3 ppm
	レタス	3 ppm
	その他の野菜	1 ppm
	みかん	0.2ppm
	なつみかんの果実全体	0.7ppm
	レモン	0.7ppm
	オレンジ	0.7ppm
	グレープフルーツ	0.7ppm
	ライム	0.7ppm

	食用部分	
	乳	0.02ppm
	魚介類	0.2ppm
	干しぶどう	2 ppm
	とうがらし (乾燥させたもの)	10ppm
(略)		
フルチアセット	とうもろこし	0.05ppm
メチル		
(略)		
メタアルデヒド	米	1 ppm
	小麦	0.2ppm
	とうもろこし	0.2ppm
	キャベツ	3 ppm
	レタス	3 ppm
	みかん	0.2ppm
	なつみかんの果実全体	0.7ppm
	レモン	0.7ppm
	オレンジ	0.7ppm
	グレープフルーツ	0.7ppm
	ライム	0.7ppm
	その他のかんきつ類果実	0.7ppm
	いちご	0.1ppm

<u>その他のかんきつ類果実</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>いちご</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>なたね</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>その他のスパイス</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>魚介類</u>	<u>0.02ppm</u>

(略)

(2) 検体

食 品	検 体
(略)	
西洋なし，日本なし，マルメロ 及びりんご	<u>果^こ梗を除去したもの</u>
(略)	

(3)~(13) (略)

7 (略)

(1) 食品に残留する農薬等の成分である物質の量の限度

第 1 欄	第 2 欄	第 3 欄
(略)		
(削る)		

<u>なたね</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>その他のスパイス</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>魚介類</u>	<u>0.02ppm</u>

(略)

(2) 検体

食 品	検 体
(略)	
西洋なし，日本なし，マルメロ 及びりんご	<u>花おち，しん及び果^こ梗の基部を 除去したもの</u>
(略)	

(3)~(13) (略)

7 (略)

(1) 食品に残留する農薬等の成分である物質の量の限度

第 1 欄	第 2 欄	第 3 欄
(略)		
<u>DCIP</u>	<u>その他のスパイス</u> <u>その他のハーブ</u>	<u>1 ppm</u> <u>1 ppm</u>

(略)

(削る)

(略)

トリホリン

<u>米</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>小麦</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>大麦</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>ライ麦</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>とうもろこし</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>そば</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>その他の穀類</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>大豆</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>小豆類</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>えんどう</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>そら豆</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>らつかせい</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>その他の豆類</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>ばれいしよ</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>さといも類</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>かんしよ</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>やまいも</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>こんにやくいも</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>その他のいも類</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>てんさい</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>だいこん類の根</u>	<u>2 ppm</u>
<u>だいこん類の葉</u>	<u>2 ppm</u>
<u>かぶ類の根</u>	<u>2 ppm</u>
<u>かぶ類の葉</u>	<u>2 ppm</u>
<u>西洋わさび</u>	<u>2 ppm</u>
<u>クレソン</u>	<u>2 ppm</u>
<u>はくさい</u>	<u>2 ppm</u>
<u>キャベツ</u>	<u>2 ppm</u>

<u>芽キャベツ</u>	0. 2ppm
<u>ケール</u>	2 ppm
<u>こまつな</u>	2 ppm
<u>きょうな</u>	2 ppm
<u>チンゲンサイ</u>	2 ppm
<u>カリフラワー</u>	2 ppm
<u>ブロッコリー</u>	2 ppm
<u>その他のあぶらな科野菜</u>	2 ppm
<u>ごぼう</u>	2 ppm
<u>サルシフィー</u>	2 ppm
<u>アーティチョーク</u>	2 ppm
<u>チコリ</u>	2 ppm
<u>エンダイブ</u>	2 ppm
<u>しゅんぎく</u>	2 ppm
<u>レタス</u>	2 ppm
<u>その他のきく科野菜</u>	2 ppm
<u>たまねぎ</u>	2 ppm
<u>ねぎ</u>	2 ppm
<u>にんにく</u>	2 ppm
<u>にら</u>	2 ppm
<u>アスパラガス</u>	2 ppm
<u>わけぎ</u>	2 ppm
<u>その他のゆり科野菜</u>	2 ppm
<u>にんじん</u>	2 ppm
<u>パースニップ</u>	2 ppm
<u>パセリ</u>	2 ppm
<u>セロリ</u>	2 ppm
<u>みつば</u>	2 ppm
<u>その他のせり科野菜</u>	2 ppm
<u>トマト</u>	2 ppm

<u>ピーマン</u>	<u>2 ppm</u>
<u>なす</u>	<u>2 ppm</u>
<u>その他のなす科野菜</u>	<u>2 ppm</u>
<u>きゅうり</u>	<u>1 ppm</u>
<u>かぼちや</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>しろうり</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>すいか</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>メロン類果実</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>まくわうり</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>その他のうり科野菜</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>ほうれんそう</u>	<u>2 ppm</u>
<u>たけのこ</u>	<u>2 ppm</u>
<u>オクラ</u>	<u>2 ppm</u>
<u>しょうが</u>	<u>2 ppm</u>
<u>未成熟えんどう</u>	<u>2 ppm</u>
<u>未成熟いんげん</u>	<u>1 ppm</u>
<u>えだまめ</u>	<u>2 ppm</u>
<u>マッシュルーム</u>	<u>2 ppm</u>
<u>しいたけ</u>	<u>2 ppm</u>
<u>その他のきのこ類</u>	<u>2 ppm</u>
<u>その他の野菜</u>	<u>2 ppm</u>
<u>みかん</u>	<u>2 ppm</u>
<u>なつみかんの果実全体</u>	<u>2 ppm</u>
<u>レモン</u>	<u>2 ppm</u>
<u>オレンジ</u>	<u>2 ppm</u>
<u>グレープフルーツ</u>	<u>2 ppm</u>
<u>ライム</u>	<u>2 ppm</u>
<u>その他のかんきつ類果実</u>	<u>2 ppm</u>
<u>りんご</u>	<u>2 ppm</u>
<u>日本なし</u>	<u>2 ppm</u>

<u>西洋なし</u>	<u>2 ppm</u>
<u>マルメロ</u>	<u>2 ppm</u>
<u>びわ</u>	<u>2 ppm</u>
<u>もも</u>	<u>2 ppm</u>
<u>ネクタリン</u>	<u>2 ppm</u>
<u>あんず</u>	<u>2 ppm</u>
<u>すもも</u>	<u>2 ppm</u>
<u>うめ</u>	<u>2 ppm</u>
<u>おうとう</u>	<u>2 ppm</u>
<u>いちご</u>	<u>2 ppm</u>
<u>ラズベリー</u>	<u>2 ppm</u>
<u>ブラックベリー</u>	<u>2 ppm</u>
<u>ブルーベリー</u>	<u>1 ppm</u>
<u>クランベリー</u>	<u>2 ppm</u>
<u>ハックルベリー</u>	<u>1 ppm</u>
<u>その他のベリー類果実</u>	<u>1 ppm</u>
<u>ぶどう</u>	<u>2 ppm</u>
<u>かき</u>	<u>2 ppm</u>
<u>バナナ</u>	<u>2 ppm</u>
<u>キウイー</u>	<u>2 ppm</u>
<u>パパイヤ</u>	<u>2 ppm</u>
<u>アボカド</u>	<u>2 ppm</u>
<u>パイナップル</u>	<u>2 ppm</u>
<u>グアバ</u>	<u>2 ppm</u>
<u>マンゴー</u>	<u>2 ppm</u>
<u>パッションフルーツ</u>	<u>2 ppm</u>
<u>なつめやし</u>	<u>2 ppm</u>
<u>その他の果実</u>	<u>2 ppm</u>
<u>ひまわりの種子</u>	<u>2 ppm</u>
<u>ごまの種子</u>	<u>2 ppm</u>

<u>べにばなの種子</u>	2 ppm
<u>綿実</u>	2 ppm
<u>なたね</u>	2 ppm
<u>その他のオイルシード</u>	2 ppm
<u>ぎんなん</u>	2 ppm
<u>くり</u>	2 ppm
<u>ペカン</u>	2 ppm
<u>アーモンド</u>	2 ppm
<u>くるみ</u>	2 ppm
<u>その他のナッツ類</u>	2 ppm
<u>茶</u>	0.1 ppm
<u>ホップ</u>	30 ppm
<u>その他のスパイス</u>	2 ppm
<u>その他のハーブ</u>	2 ppm
<u>牛の筋肉</u>	0.05 ppm
<u>豚の筋肉</u>	0.05 ppm
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の 筋肉</u>	0.05 ppm
<u>牛の脂肪</u>	0.05 ppm
<u>豚の脂肪</u>	0.05 ppm
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の 脂肪</u>	0.05 ppm
<u>牛の肝臓</u>	0.05 ppm
<u>豚の肝臓</u>	0.05 ppm
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の 肝臓</u>	0.05 ppm
<u>牛の腎臓</u>	0.05 ppm
<u>豚の腎臓</u>	0.05 ppm
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の 腎臓</u>	0.05 ppm

		<u>牛の食用部分</u> <u>豚の食用部分</u> <u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分</u> <u>乳</u> <u>鶏の筋肉</u> <u>その他の家きんの筋肉</u> <u>鶏の脂肪</u> <u>その他の家きんの脂肪</u> <u>鶏の肝臓</u> <u>その他の家きんの肝臓</u> <u>鶏の腎臓</u> <u>その他の家きんの腎臓</u> <u>鶏の食用部分</u> <u>その他の家きんの食用部分</u> <u>鶏の卵</u> <u>その他の家きんの卵</u>	<u>0.05ppm</u> <u>0.05ppm</u> <u>0.05ppm</u> <u>0.05ppm</u> <u>0.05ppm</u> <u>0.05ppm</u> <u>0.05ppm</u> <u>0.05ppm</u> <u>0.05ppm</u> <u>0.05ppm</u> <u>0.05ppm</u> <u>0.05ppm</u> <u>0.05ppm</u> <u>0.05ppm</u> <u>0.05ppm</u>
(略)	(略)		
(削る)	<u>フィプロニル</u>	<u>小麦</u> <u>大麦</u> <u>ライ麦</u> <u>そば</u> <u>大豆</u> <u>小豆類</u> <u>えんどう</u> <u>そら豆</u> <u>らつかせい</u> <u>その他の豆類</u>	<u>0.002ppm</u> <u>0.002ppm</u> <u>0.002ppm</u> <u>0.002ppm</u> <u>0.002ppm</u> <u>0.002ppm</u> <u>0.002ppm</u> <u>0.002ppm</u> <u>0.01ppm</u> <u>0.002ppm</u>

<u>さといも類</u>	0.002ppm
<u>かんしよ</u>	0.01ppm
<u>やまいも</u>	0.002ppm
<u>こんにやくいも</u>	0.002ppm
<u>その他のいも類</u>	0.002ppm
<u>だいこん類の根</u>	0.002ppm
<u>だいこん類の葉</u>	0.002ppm
<u>かぶ類の根</u>	0.1ppm
<u>かぶ類の葉</u>	0.1ppm
<u>西洋わさび</u>	0.002ppm
<u>クレソン</u>	0.1ppm
<u>芽キャベツ</u>	0.05ppm
<u>ケール</u>	0.002ppm
<u>こまつな</u>	0.002ppm
<u>きょうな</u>	0.1ppm
<u>ごぼう</u>	0.002ppm
<u>サルシフィー</u>	0.002ppm
<u>アーティチョーク</u>	0.002ppm
<u>チョコリ</u>	0.002ppm
<u>エンダイブ</u>	0.002ppm
<u>しゅんぎく</u>	0.002ppm
<u>レタス</u>	0.002ppm
<u>その他のきく科野菜</u>	0.1ppm
<u>たまねぎ</u>	0.002ppm
<u>ねぎ</u>	0.002ppm
<u>にんにく</u>	0.002ppm
<u>にら</u>	0.1ppm
<u>アスパラガス</u>	0.2ppm
<u>わけぎ</u>	0.002ppm
<u>その他のゆり科野菜</u>	0.1ppm

<u>にんじん</u>	0.002ppm
<u>パースニップ</u>	0.002ppm
<u>パセリ</u>	0.1ppm
<u>セロリ</u>	0.1ppm
<u>みつば</u>	0.1ppm
<u>その他のせり科野菜</u>	0.1ppm
<u>トマト</u>	0.002ppm
<u>ピーマン</u>	0.1ppm
<u>なす</u>	0.002ppm
<u>その他のなす科野菜</u>	0.1ppm
<u>きゅうり</u>	0.002ppm
<u>かぼちや</u>	0.002ppm
<u>しろうり</u>	0.002ppm
<u>すいか</u>	0.002ppm
<u>メロン類果実</u>	0.002ppm
<u>まくわうり</u>	0.002ppm
<u>その他のうり科野菜</u>	0.002ppm
<u>ほうれんそう</u>	0.002ppm
<u>たけのこ</u>	0.002ppm
<u>オクラ</u>	0.002ppm
<u>しょうが</u>	0.01ppm
<u>未成熟えんどう</u>	0.002ppm
<u>未成熟いんげん</u>	0.002ppm
<u>えだまめ</u>	0.002ppm
<u>しいたけ</u>	0.002ppm
<u>その他のきのこ類</u>	0.002ppm
<u>その他の野菜</u>	0.1ppm
<u>みかん</u>	0.01ppm
<u>なつみかんの果実全体</u>	0.01ppm
<u>レモン</u>	0.01ppm

<u>オレンジ</u>	0.01ppm
<u>グレープフルーツ</u>	0.01ppm
<u>ライム</u>	0.01ppm
<u>その他のかんきつ類果実</u>	0.01ppm
<u>りんご</u>	0.01ppm
<u>日本なし</u>	0.01ppm
<u>西洋なし</u>	0.01ppm
<u>マルメロ</u>	0.01ppm
<u>びわ</u>	0.01ppm
<u>もも</u>	0.01ppm
<u>ネクタリン</u>	0.01ppm
<u>あんず</u>	0.01ppm
<u>すもも</u>	0.01ppm
<u>うめ</u>	0.01ppm
<u>おうとう</u>	0.01ppm
<u>いちご</u>	0.01ppm
<u>ラズベリー</u>	0.01ppm
<u>ブラックベリー</u>	0.01ppm
<u>ブルーベリー</u>	0.01ppm
<u>クランベリー</u>	0.01ppm
<u>ハuckleベリー</u>	0.01ppm
<u>その他のベリー類果実</u>	0.01ppm
<u>ぶどう</u>	0.01ppm
<u>かき</u>	0.01ppm
<u>キウイ</u>	0.01ppm
<u>パパイヤ</u>	0.01ppm
<u>アボカド</u>	0.01ppm
<u>パイナップル</u>	0.01ppm
<u>グアバ</u>	0.01ppm
<u>マンゴー</u>	0.01ppm

<u>パッションフルーツ</u>	0.01ppm
<u>その他の果実</u>	0.1ppm
<u>ごまの種子</u>	0.002ppm
<u>べにばなの種子</u>	0.002ppm
<u>綿実</u>	0.01ppm
<u>その他のオイルシード</u>	0.1ppm
<u>ぎんなん</u>	0.002ppm
<u>くり</u>	0.002ppm
<u>ペカン</u>	0.01ppm
<u>アーモンド</u>	0.002ppm
<u>くるみ</u>	0.002ppm
<u>その他のナッツ類</u>	0.002ppm
<u>茶</u>	0.002ppm
<u>コーヒー豆</u>	0.002ppm
<u>カカオ豆</u>	0.01ppm
<u>ホップ</u>	0.002ppm
<u>その他のスパイス</u>	0.1ppm
<u>その他のハーブ</u>	0.1ppm
<u>牛の筋肉</u>	0.04ppm
<u>豚の筋肉</u>	0.01ppm
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の 筋肉</u>	0.04ppm
<u>牛の脂肪</u>	0.5ppm
<u>豚の脂肪</u>	0.3ppm
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の 脂肪</u>	0.3ppm
<u>牛の肝臓</u>	0.1ppm
<u>豚の肝臓</u>	0.02ppm
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の 肝臓</u>	0.06ppm

--	--

(略)

(2) 検体

食 品	検 体
-----	-----

(略)

<u>牛の腎臓</u>	0.02ppm
<u>豚の腎臓</u>	0.02ppm
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓</u>	0.03ppm
<u>牛の食用部分</u>	0.03ppm
<u>豚の食用部分</u>	0.02ppm
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分</u>	0.03ppm
<u>乳</u>	0.02ppm
<u>鶏の筋肉</u>	0.01ppm
<u>その他の家きんの筋肉</u>	0.01ppm
<u>鶏の脂肪</u>	0.04ppm
<u>その他の家きんの脂肪</u>	0.04ppm
<u>鶏の肝臓</u>	0.02ppm
<u>その他の家きんの肝臓</u>	0.02ppm
<u>鶏の腎臓</u>	0.02ppm
<u>その他の家きんの腎臓</u>	0.02ppm
<u>鶏の食用部分</u>	0.02ppm
<u>その他の家きんの食用部分</u>	0.02ppm
<u>鶏の卵</u>	0.02ppm
<u>その他の家きんの卵</u>	0.02ppm
<u>はちみつ</u>	0.05ppm

(略)

(2) 検体

食 品	検 体
-----	-----

(略)

西洋なし，日本なし，マルメロ
及びりんご

果^こ梗を除去したもの

(略)

(3)～(8) (略)

8～12 (略)

西洋なし，日本なし，マルメロ
及びりんご

花おち，しん及び果^こ梗の基部を
除去したもの

(略)

(3)～(8) (略)

8～12 (略)