

(傍線部分は改正部分)

改正後			改正前		
第1 食品 A 食品一般の成分規格 1～5 (略) 6 (略) (1) 食品に残留する農薬等の成分である物質の量の限度			第1 食品 A 食品一般の成分規格 1～5 (略) 6 (略) (1) 食品に残留する農薬等の成分である物質の量の限度		
第1欄	第2欄	第3欄	第1欄	第2欄	第3欄
(略)			(略)		
<u>カズサホス</u>	<u>大豆</u>	<u>0.01ppm</u>	<u>カズサホス</u>	<u>大豆</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>ばれいしょ</u>	<u>0.03ppm</u>		<u>ばれいしょ</u>	<u>0.03ppm</u>
	<u>さといも類</u>	<u>0.03ppm</u>		<u>さといも類</u>	<u>0.03ppm</u>
	<u>かんしょ</u>	<u>0.02ppm</u>		<u>かんしょ</u>	<u>0.02ppm</u>
	<u>さとうきび</u>	<u>0.01ppm</u>		<u>さとうきび</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>だいこん類の根</u>	<u>0.05ppm</u>		<u>だいこん類の根</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>だいこん類の葉</u>	<u>0.05ppm</u>		<u>だいこん類の葉</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>キャベツ</u>	<u>0.01ppm</u>		<u>キャベツ</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>きょうな</u>	<u>0.05ppm</u>		<u>きょうな</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>ごぼう</u>	<u>0.5ppm</u>		<u>ごぼう</u>	<u>0.5ppm</u>
	<u>ねぎ</u>	<u>0.01ppm</u>		<u>ねぎ</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>にんにく</u>	<u>0.02ppm</u>		<u>にんにく</u>	<u>0.02ppm</u>
	<u>トマト</u>	<u>0.01ppm</u>		<u>トマト</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>ピーマン</u>	<u>0.01ppm</u>		<u>ピーマン</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>なす</u>	<u>0.02ppm</u>		<u>なす</u>	<u>0.02ppm</u>
	<u>その他のなす科野菜</u>	<u>0.01ppm</u>		<u>その他のなす科野菜</u>	<u>0.01ppm</u>

<u>きゅうり</u>	0.05ppm
<u>すいか</u>	0.01ppm
<u>メロン類果実</u>	0.02ppm
<u>ほうれんそう</u>	0.1ppm
<u>しょうが</u>	0.1ppm
<u>えだまめ</u>	0.01ppm
<u>なつみかんの果実全体</u>	0.01ppm
<u>レモン</u>	0.01ppm
<u>オレンジ</u>	0.01ppm
<u>グレープフルーツ</u>	0.01ppm
<u>ライム</u>	0.01ppm
<u>その他のかんきつ類果実</u>	0.01ppm
<u>いちご</u>	0.05ppm
<u>バナナ</u>	0.01ppm
<u>その他のハーブ</u>	0.5ppm

(略)

<u>クレトジム</u>	<u>とうもろこし</u>	0.2ppm
	<u>大豆</u>	10ppm
	<u>小豆類</u>	2ppm
	<u>えんどう</u>	2ppm
	<u>そら豆</u>	2ppm
	<u>らっかせい</u>	5ppm
	<u>その他の豆類</u>	2ppm
	<u>ばれいしよ</u>	1ppm
	<u>かんしよ</u>	1ppm
	<u>やまいも</u>	1ppm
	<u>てんさい</u>	0.1ppm

<u>きゅうり</u>	0.05ppm
<u>すいか</u>	0.01ppm
<u>メロン類果実</u>	0.02ppm
<u>ほうれんそう</u>	0.1ppm
<u>しょうが</u>	0.1ppm
<u>えだまめ</u>	0.01ppm
<u>みかん</u>	0.01ppm
<u>なつみかんの果実全体</u>	0.01ppm
<u>レモン</u>	0.01ppm
<u>オレンジ</u>	0.01ppm
<u>グレープフルーツ</u>	0.01ppm
<u>ライム</u>	0.01ppm
<u>その他のかんきつ類果実</u>	0.01ppm
<u>いちご</u>	0.05ppm
<u>バナナ</u>	0.01ppm
<u>その他のハーブ</u>	0.5ppm

(略)

<u>クレトジム</u>	<u>大豆</u>	10ppm
	<u>小豆類</u>	0.2ppm
	<u>えんどう</u>	2ppm
	<u>そら豆</u>	0.1ppm
	<u>らっかせい</u>	5ppm
	<u>その他の豆類</u>	0.5ppm
	<u>ばれいしよ</u>	0.2ppm
	<u>かんしよ</u>	0.2ppm
	<u>てんさい</u>	0.1ppm
	<u>キャベツ</u>	0.2ppm
	<u>芽キャベツ</u>	0.2ppm

<u>だいこん類の根</u>	<u>1 ppm</u>
<u>だいこん類の葉</u>	<u>1 ppm</u>
<u>キャベツ</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>たまねぎ</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>ねぎ</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>にんにく</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>アスパラガス</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>にんじん</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>トマト</u>	<u>1 ppm</u>
<u>ピーマン</u>	<u>1 ppm</u>
<u>きゅうり</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>かぼちゃ</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>未成熟いんげん</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>えだまめ</u>	<u>2 ppm</u>
<u>その他の野菜</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>クランベリー</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>ひまわりの種子</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>綿実</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>なたね</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>ホップ</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>牛の筋肉</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>豚の筋肉</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>筋肉</u>	
<u>牛の脂肪</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>豚の脂肪</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>脂肪</u>	
<u>牛の肝臓</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>豚の肝臓</u>	<u>0.2ppm</u>

<u>レタス</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>たまねぎ</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>にんにく</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>わけぎ</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>にんじん</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>セロリ</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>トマト</u>	<u>1 ppm</u>
<u>ひまわりの種子</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>綿実</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>なたね</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>その他のオイルシード</u>	<u>0.2ppm</u>

	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の	0.2ppm
	肝臓	
	牛の腎臓	0.2ppm
	豚の腎臓	0.2ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の	0.2ppm
	腎臓	
	牛の食用部分	0.2ppm
	豚の食用部分	0.2ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の	0.2ppm
	食用部分	
	乳	0.05ppm
	鶏の筋肉	0.2ppm
	その他の家きんの筋肉	0.2ppm
	鶏の脂肪	0.2ppm
	その他の家きんの脂肪	0.2ppm
	鶏の肝臓	0.2ppm
	その他の家きんの肝臓	0.2ppm
	鶏の腎臓	0.2ppm
	その他の家きんの腎臓	0.2ppm
	鶏の食用部分	0.2ppm
	その他の家きんの食用部分	0.2ppm
	鶏の卵	0.05ppm
	その他の家きんの卵	0.05ppm
	綿実油	0.5ppm
	なたね油	0.5ppm
(略)		
<u>クロラントラニ</u>	<u>米</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>リプロール</u>	<u>小麦</u>	<u>6 ppm</u>

(略)		
<u>クロラントラニ</u>	<u>米</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>リプロール</u>	<u>小麦</u>	<u>6 ppm</u>

<u>大麦</u>	<u>6 ppm</u>
<u>ライ麦</u>	<u>6 ppm</u>
<u>とうもろこし</u>	<u>0.6ppm</u>
<u>そば</u>	<u>6 ppm</u>
<u>その他の穀類</u>	<u>6 ppm</u>
<u>大豆</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>小豆類</u>	<u>1 ppm</u>
<u>えんどう</u>	<u>1 ppm</u>
<u>そら豆</u>	<u>1 ppm</u>
<u>らっかせい</u>	<u>0.06ppm</u>
<u>その他の豆類</u>	<u>1 ppm</u>
<u>ばれいしょ</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>さといも類</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>かんしょ</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>やまいも</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>こんにやくいも</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>その他のいも類</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>てんさい</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>さとうきび</u>	<u>14ppm</u>
<u>だいこん類の根</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>だいこん類の葉</u>	<u>40ppm</u>
<u>かぶ類の根</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>かぶ類の葉</u>	<u>20ppm</u>
<u>西洋わさび</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>クレソン</u>	<u>20ppm</u>
<u>はくさい</u>	<u>20ppm</u>
<u>キャベツ</u>	<u>4 ppm</u>
<u>芽キャベツ</u>	<u>4 ppm</u>
<u>ケール</u>	<u>20ppm</u>
<u>こまつな</u>	<u>20ppm</u>

<u>大麦</u>	<u>6 ppm</u>
<u>ライ麦</u>	<u>6 ppm</u>
<u>とうもろこし</u>	<u>0.6ppm</u>
<u>そば</u>	<u>6 ppm</u>
<u>その他の穀類</u>	<u>6 ppm</u>
<u>大豆</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>小豆類</u>	<u>1 ppm</u>
<u>えんどう</u>	<u>1 ppm</u>
<u>そら豆</u>	<u>1 ppm</u>
<u>らっかせい</u>	<u>0.06ppm</u>
<u>その他の豆類</u>	<u>1 ppm</u>
<u>ばれいしょ</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>さといも類</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>かんしょ</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>やまいも</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>こんにやくいも</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>その他のいも類</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>てんさい</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>さとうきび</u>	<u>14ppm</u>
<u>だいこん類の根</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>だいこん類の葉</u>	<u>40ppm</u>
<u>かぶ類の根</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>かぶ類の葉</u>	<u>20ppm</u>
<u>西洋わさび</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>クレソン</u>	<u>20ppm</u>
<u>はくさい</u>	<u>20ppm</u>
<u>キャベツ</u>	<u>4 ppm</u>
<u>芽キャベツ</u>	<u>4 ppm</u>
<u>ケール</u>	<u>20ppm</u>
<u>こまつな</u>	<u>20ppm</u>

<u>きょうな</u>	<u>20ppm</u>
<u>チンゲンサイ</u>	<u>20ppm</u>
<u>カリフラワー</u>	<u>4 ppm</u>
<u>ブロッコリー</u>	<u>4 ppm</u>
<u>その他のあぶらな科野菜</u>	<u>20ppm</u>
<u>ごぼう</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>サルシフィー</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>アーティチョーク</u>	<u>2 ppm</u>
<u>チコリ</u>	<u>20ppm</u>
<u>エンダイブ</u>	<u>20ppm</u>
<u>しゅんぎく</u>	<u>20ppm</u>
<u>レタス</u>	<u>20ppm</u>
<u>その他のきく科野菜</u>	<u>20ppm</u>
<u>ねぎ</u>	<u>3 ppm</u>
<u>にら</u>	<u>3 ppm</u>
<u>アスパラガス</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>その他のゆり科野菜</u>	<u>3 ppm</u>
<u>にんじん</u>	<u>0.08ppm</u>
<u>パースニップ</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>パセリ</u>	<u>15ppm</u>
<u>セロリ</u>	<u>15ppm</u>
<u>みつば</u>	<u>15ppm</u>
<u>その他のせり科野菜</u>	<u>15ppm</u>
<u>トマト</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>ピーマン</u>	<u>1 ppm</u>
<u>なす</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>その他のなす科野菜</u>	<u>20ppm</u>
<u>きゅうり</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>かぼちゃ</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>しろうり</u>	<u>0.3ppm</u>

<u>きょうな</u>	<u>20ppm</u>
<u>チンゲンサイ</u>	<u>20ppm</u>
<u>カリフラワー</u>	<u>4 ppm</u>
<u>ブロッコリー</u>	<u>4 ppm</u>
<u>その他のあぶらな科野菜</u>	<u>20ppm</u>
<u>ごぼう</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>サルシフィー</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>アーティチョーク</u>	<u>4 ppm</u>
<u>チコリ</u>	<u>20ppm</u>
<u>エンダイブ</u>	<u>20ppm</u>
<u>しゅんぎく</u>	<u>20ppm</u>
<u>レタス</u>	<u>20ppm</u>
<u>その他のきく科野菜</u>	<u>20ppm</u>
<u>ねぎ</u>	<u>3 ppm</u>
<u>にら</u>	<u>3 ppm</u>
<u>アスパラガス</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>その他のゆり科野菜</u>	<u>3 ppm</u>
<u>にんじん</u>	<u>0.08ppm</u>
<u>パースニップ</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>パセリ</u>	<u>13ppm</u>
<u>セロリ</u>	<u>13ppm</u>
<u>その他のせり科野菜</u>	<u>13ppm</u>
<u>トマト</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>ピーマン</u>	<u>1 ppm</u>
<u>なす</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>その他のなす科野菜</u>	<u>20ppm</u>
<u>きゅうり</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>かぼちゃ</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>しろうり</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>すいか</u>	<u>0.1ppm</u>

<u>すいか</u>	0.1ppm
<u>メロン類果実</u>	0.1ppm
<u>まくわうり</u>	0.1ppm
<u>その他のうり科野菜</u>	20ppm
<u>ほうれんそう</u>	20ppm
<u>オクラ</u>	0.7ppm
<u>しょうが</u>	0.05ppm
<u>未成熟えんどう</u>	2ppm
<u>未成熟いんげん</u>	2ppm
<u>えだまめ</u>	1ppm
<u>マッシュルーム</u>	0.6ppm
<u>しいたけ</u>	0.6ppm
<u>その他のきのこ類</u>	0.6ppm
<u>その他の野菜</u>	20ppm
<u>みかん</u>	0.2ppm
<u>なつみかんの果実全体</u>	0.7ppm
<u>レモン</u>	0.7ppm
<u>オレンジ</u>	0.7ppm
<u>グレープフルーツ</u>	0.7ppm
<u>ライム</u>	0.7ppm
<u>その他のかんきつ類果実</u>	0.7ppm
<u>りんご</u>	1ppm
<u>日本なし</u>	1ppm
<u>西洋なし</u>	1ppm
<u>マルメロ</u>	1ppm
<u>びわ</u>	0.4ppm
<u>もも</u>	0.4ppm
<u>ネクタリン</u>	4ppm
<u>あんず</u>	4ppm
<u>すもも</u>	4ppm

<u>メロン類果実</u>	0.1ppm
<u>まくわうり</u>	0.1ppm
<u>その他のうり科野菜</u>	20ppm
<u>ほうれんそう</u>	20ppm
<u>オクラ</u>	0.7ppm
<u>しょうが</u>	0.05ppm
<u>未成熟えんどう</u>	2ppm
<u>未成熟いんげん</u>	0.8ppm
<u>えだまめ</u>	1ppm
<u>マッシュルーム</u>	0.6ppm
<u>しいたけ</u>	0.6ppm
<u>その他のきのこ類</u>	0.6ppm
<u>その他の野菜</u>	20ppm
<u>みかん</u>	0.1ppm
<u>なつみかんの果実全体</u>	0.5ppm
<u>レモン</u>	0.5ppm
<u>オレンジ</u>	0.5ppm
<u>グレープフルーツ</u>	0.5ppm
<u>ライム</u>	0.5ppm
<u>その他のかんきつ類果実</u>	0.5ppm
<u>りんご</u>	1ppm
<u>日本なし</u>	1ppm
<u>西洋なし</u>	1ppm
<u>マルメロ</u>	1ppm
<u>びわ</u>	0.4ppm
<u>もも</u>	0.4ppm
<u>ネクタリン</u>	4ppm
<u>あんず</u>	4ppm
<u>すもも</u>	4ppm
<u>うめ</u>	1ppm

<u>うめ</u>	<u>1 ppm</u>
<u>おうとう</u>	<u>1 ppm</u>
<u>いちご</u>	<u>1 ppm</u>
<u>ラズベリー</u>	<u>2 ppm</u>
<u>ブラックベリー</u>	<u>2 ppm</u>
<u>ブルーベリー</u>	<u>3 ppm</u>
<u>クランベリー</u>	<u>3 ppm</u>
<u>ハックルベリー</u>	<u>3 ppm</u>
<u>その他のベリー類果実</u>	<u>3 ppm</u>
<u>ぶどう</u>	<u>2 ppm</u>
<u>かき</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>アボカド</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>その他の果実</u>	<u>1 ppm</u>
<u>ひまわりの種子</u>	<u>2 ppm</u>
<u>ごまの種子</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>べにばなの種子</u>	<u>2 ppm</u>
<u>綿実</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>なたね</u>	<u>2 ppm</u>
<u>その他のオイルシード</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>ぎんなん</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>くり</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>ペカン</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>アーモンド</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>くるみ</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>その他のナッツ類</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>茶</u>	<u>50ppm</u>
<u>コーヒー豆</u>	<u>0.4ppm</u>
<u>カカオ豆 (外皮を含まない。)</u>	<u>0.08ppm</u>
<u>ホップ</u>	<u>40ppm</u>
<u>その他のスパイス</u>	<u>90ppm</u>

<u>おうとう</u>	<u>1 ppm</u>
<u>いちご</u>	<u>1 ppm</u>
<u>ラズベリー</u>	<u>2 ppm</u>
<u>ブラックベリー</u>	<u>2 ppm</u>
<u>ブルーベリー</u>	<u>3 ppm</u>
<u>クランベリー</u>	<u>3 ppm</u>
<u>ハックルベリー</u>	<u>3 ppm</u>
<u>その他のベリー類果実</u>	<u>3 ppm</u>
<u>ぶどう</u>	<u>2 ppm</u>
<u>かき</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>アボカド</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>その他の果実</u>	<u>1 ppm</u>
<u>ひまわりの種子</u>	<u>2 ppm</u>
<u>ごまの種子</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>べにばなの種子</u>	<u>2 ppm</u>
<u>綿実</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>なたね</u>	<u>2 ppm</u>
<u>その他のオイルシード</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>ぎんなん</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>くり</u>	<u>0.04ppm</u>
<u>ペカン</u>	<u>0.04ppm</u>
<u>アーモンド</u>	<u>0.04ppm</u>
<u>くるみ</u>	<u>0.04ppm</u>
<u>その他のナッツ類</u>	<u>0.04ppm</u>
<u>茶</u>	<u>50ppm</u>
<u>コーヒー豆</u>	<u>0.4ppm</u>
<u>カカオ豆 (外皮を含まない。)</u>	<u>0.08ppm</u>
<u>ホップ</u>	<u>40ppm</u>
<u>その他のスパイス</u>	<u>90ppm</u>
<u>その他のハーブ</u>	<u>25ppm</u>

<u>その他のハーブ</u>	<u>25ppm</u>
<u>牛の筋肉</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>豚の筋肉</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>筋肉</u>	
<u>牛の脂肪</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>豚の脂肪</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>脂肪</u>	
<u>牛の肝臓</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>豚の肝臓</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>肝臓</u>	
<u>牛の腎臓</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>豚の腎臓</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>腎臓</u>	
<u>牛の食用部分</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>豚の食用部分</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>食用部分</u>	
<u>乳</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>鶏の筋肉</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>その他の家きんの筋肉</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>鶏の脂肪</u>	<u>0.08ppm</u>
<u>その他の家きんの脂肪</u>	<u>0.08ppm</u>
<u>鶏の肝臓</u>	<u>0.07ppm</u>
<u>その他の家きんの肝臓</u>	<u>0.07ppm</u>
<u>鶏の腎臓</u>	<u>0.07ppm</u>
<u>その他の家きんの腎臓</u>	<u>0.07ppm</u>

<u>牛の筋肉</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>豚の筋肉</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>筋肉</u>	
<u>牛の脂肪</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>豚の脂肪</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>脂肪</u>	
<u>牛の肝臓</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>豚の肝臓</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>肝臓</u>	
<u>牛の腎臓</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>豚の腎臓</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>腎臓</u>	
<u>牛の食用部分</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>豚の食用部分</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>食用部分</u>	
<u>乳</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>鶏の筋肉</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>その他の家きんの筋肉</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>鶏の脂肪</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>その他の家きんの脂肪</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>鶏の肝臓</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>その他の家きんの肝臓</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>鶏の腎臓</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>その他の家きんの腎臓</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>鶏の食用部分</u>	<u>0.02ppm</u>

	<u>鶏の食用部分</u>	<u>0.07ppm</u>
	<u>その他の家さんの食用部分</u>	<u>0.07ppm</u>
	<u>鶏の卵</u>	<u>0.2ppm</u>
	<u>その他の家さんの卵</u>	<u>0.2ppm</u>
	<u>魚介類</u>	<u>0.05ppm</u>
(略)		
<u>デスメディファム</u>	<u>てんさい</u>	<u>0.1ppm</u>
(略)		
<u>トリシクラゾール</u>	<u>米</u> <u>魚介類</u>	<u>3ppm</u> <u>0.06ppm</u>
(略)		
<u>ピリフルキナズン</u>	<u>とうもろこし</u>	<u>0.2ppm</u>
	<u>ばれいしょ</u>	<u>0.2ppm</u>
	<u>かんしょ</u>	<u>0.2ppm</u>
	<u>やまいも</u>	<u>0.2ppm</u>
	<u>こんにやくいも</u>	<u>0.2ppm</u>
	<u>はくさい</u>	<u>1ppm</u>
	<u>キャベツ</u>	<u>0.5ppm</u>
	<u>ブロッコリー</u>	<u>2ppm</u>
	<u>レタス</u>	<u>10ppm</u>
	<u>たまねぎ</u>	<u>0.2ppm</u>
	<u>ねぎ</u>	<u>0.7ppm</u>
	<u>アスパラガス</u>	<u>0.5ppm</u>

	<u>その他の家さんの食用部分</u>	<u>0.02ppm</u>
	<u>鶏の卵</u>	<u>0.2ppm</u>
	<u>その他の家さんの卵</u>	<u>0.2ppm</u>
	<u>魚介類</u>	<u>0.05ppm</u>
(略)		
<u>デスメディファム</u>	<u>てんさい</u>	<u>0.2ppm</u>
(略)		
<u>トリシクラゾール</u>	<u>米</u>	<u>3ppm</u>
(略)		
<u>ピリフルキナズン</u>	<u>とうもろこし</u>	<u>0.2ppm</u>
	<u>ばれいしょ</u>	<u>0.2ppm</u>
	<u>かんしょ</u>	<u>0.2ppm</u>
	<u>こんにやくいも</u>	<u>0.2ppm</u>
	<u>はくさい</u>	<u>1ppm</u>
	<u>キャベツ</u>	<u>0.5ppm</u>
	<u>ブロッコリー</u>	<u>2ppm</u>
	<u>レタス</u>	<u>10ppm</u>
	<u>たまねぎ</u>	<u>0.2ppm</u>
	<u>ねぎ</u>	<u>0.7ppm</u>
	<u>アスパラガス</u>	<u>0.5ppm</u>
	<u>トマト</u>	<u>1ppm</u>

<u>トマト</u>	<u>1 ppm</u>
<u>ピーマン</u>	<u>1 ppm</u>
<u>なす</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>その他のなす科野菜</u>	<u>5 ppm</u>
<u>きゅうり</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>かぼちゃ</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>しろうり</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>すいか</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>メロン類果実</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>その他のうり科野菜</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>オクラ</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>未成熟えんどう</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>未成熟いんげん</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>みかん</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>なつみかんの果実全体</u>	<u>1 ppm</u>
<u>レモン</u>	<u>1 ppm</u>
<u>オレンジ</u>	<u>1 ppm</u>
<u>グレープフルーツ</u>	<u>1 ppm</u>
<u>ライム</u>	<u>1 ppm</u>
<u>その他のかんきつ類果実</u>	<u>1 ppm</u>
<u>りんご</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>日本なし</u>	<u>1 ppm</u>
<u>西洋なし</u>	<u>1 ppm</u>
<u>もも</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>ネクタリン</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>あんず</u>	<u>5 ppm</u>
<u>すもも</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>うめ</u>	<u>5 ppm</u>
<u>おうとう</u>	<u>2 ppm</u>
<u>いちご</u>	<u>2 ppm</u>

<u>ピーマン</u>	<u>1 ppm</u>
<u>なす</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>その他のなす科野菜</u>	<u>5 ppm</u>
<u>きゅうり</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>かぼちゃ</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>すいか</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>メロン類果実</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>オクラ</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>未成熟いんげん</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>みかん</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>なつみかんの果実全体</u>	<u>1 ppm</u>
<u>レモン</u>	<u>1 ppm</u>
<u>オレンジ</u>	<u>1 ppm</u>
<u>グレープフルーツ</u>	<u>1 ppm</u>
<u>ライム</u>	<u>1 ppm</u>
<u>その他のかんきつ類果実</u>	<u>1 ppm</u>
<u>りんご</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>日本なし</u>	<u>1 ppm</u>
<u>西洋なし</u>	<u>1 ppm</u>
<u>もも</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>ネクタリン</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>あんず</u>	<u>5 ppm</u>
<u>すもも</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>うめ</u>	<u>5 ppm</u>
<u>おうとう</u>	<u>2 ppm</u>
<u>いちご</u>	<u>2 ppm</u>
<u>ぶどう</u>	<u>3 ppm</u>
<u>かき</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>キウイー</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>マンゴー</u>	<u>1 ppm</u>

	<u>ぶどう</u>	<u>3 ppm</u>
	<u>かき</u>	<u>0.5ppm</u>
	<u>キウイ</u>	<u>0.2ppm</u>
	<u>マンゴー</u>	<u>1 ppm</u>
	<u>茶</u>	<u>20ppm</u>
	<u>その他のスパイス</u>	<u>5 ppm</u>
(略)		
プラジクアンテル	(略)	(略)
<u>フラボフォスフオリポール</u>	<u>豚の筋肉</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>豚の脂肪</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>豚の肝臓</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>豚の腎臓</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>豚の食用部分</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>鶏の筋肉</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>鶏の脂肪</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>鶏の肝臓</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>鶏の腎臓</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>鶏の食用部分</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>鶏の卵</u>	<u>0.05ppm</u>	
(略)		
<u>フルオピコリド</u>	<u>ばれいしょ</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>さといも類</u>	<u>0.02ppm</u>
	<u>かんしょ</u>	<u>0.02ppm</u>
	<u>やまいも</u>	<u>0.02ppm</u>

	<u>茶</u>	<u>20ppm</u>
	<u>その他のスパイス</u>	<u>5 ppm</u>
(略)		
プラジクアンテル	(略)	(略)
(新設)		
(略)		
<u>フルオピコリド</u>	<u>ばれいしょ</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>さといも類</u>	<u>0.02ppm</u>
	<u>かんしょ</u>	<u>0.02ppm</u>
	<u>やまいも</u>	<u>0.02ppm</u>

<u>その他のいも類</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>だいこん類の根</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>だいこん類の葉</u>	<u>30ppm</u>
<u>かぶ類の根</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>かぶ類の葉</u>	<u>30ppm</u>
<u>西洋わさび</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>クレソン</u>	<u>30ppm</u>
<u>はくさい</u>	<u>30ppm</u>
<u>キャベツ</u>	<u>7ppm</u>
<u>芽キャベツ</u>	<u>5ppm</u>
<u>ケール</u>	<u>30ppm</u>
<u>こまつな</u>	<u>30ppm</u>
<u>きょうな</u>	<u>30ppm</u>
<u>チンゲンサイ</u>	<u>30ppm</u>
<u>カリフラワー</u>	<u>5ppm</u>
<u>ブロッコリー</u>	<u>5ppm</u>
<u>その他のあぶらな科野菜</u>	<u>30ppm</u>
<u>ごぼう</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>サルシフィー</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>チコリ</u>	<u>30ppm</u>
<u>エンダイブ</u>	<u>30ppm</u>
<u>しゅんぎく</u>	<u>30ppm</u>
<u>レタス</u>	<u>30ppm</u>
<u>その他のきく科野菜</u>	<u>30ppm</u>
<u>たまねぎ</u>	<u>7ppm</u>
<u>ねぎ</u>	<u>10ppm</u>
<u>にんにく</u>	<u>7ppm</u>
<u>その他のゆり科野菜</u>	<u>7ppm</u>
<u>パースニップ</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>パセリ</u>	<u>25ppm</u>

<u>その他のいも類</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>だいこん類の根</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>だいこん類の葉</u>	<u>30ppm</u>
<u>かぶ類の根</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>かぶ類の葉</u>	<u>30ppm</u>
<u>西洋わさび</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>クレソン</u>	<u>30ppm</u>
<u>はくさい</u>	<u>30ppm</u>
<u>キャベツ</u>	<u>7ppm</u>
<u>芽キャベツ</u>	<u>5ppm</u>
<u>ケール</u>	<u>30ppm</u>
<u>こまつな</u>	<u>30ppm</u>
<u>きょうな</u>	<u>30ppm</u>
<u>チンゲンサイ</u>	<u>30ppm</u>
<u>カリフラワー</u>	<u>5ppm</u>
<u>ブロッコリー</u>	<u>5ppm</u>
<u>その他のあぶらな科野菜</u>	<u>30ppm</u>
<u>ごぼう</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>サルシフィー</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>チコリ</u>	<u>30ppm</u>
<u>エンダイブ</u>	<u>30ppm</u>
<u>しゅんぎく</u>	<u>30ppm</u>
<u>レタス</u>	<u>30ppm</u>
<u>その他のきく科野菜</u>	<u>30ppm</u>
<u>たまねぎ</u>	<u>7ppm</u>
<u>ねぎ</u>	<u>10ppm</u>
<u>にんにく</u>	<u>7ppm</u>
<u>その他のゆり科野菜</u>	<u>7ppm</u>
<u>パースニップ</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>パセリ</u>	<u>25ppm</u>

<u>セロリ</u>	<u>25ppm</u>
<u>その他のせり科野菜</u>	<u>25ppm</u>
<u>トマト</u>	<u>2 ppm</u>
<u>ピーマン</u>	<u>2 ppm</u>
<u>なす</u>	<u>2 ppm</u>
<u>その他のなす科野菜</u>	<u>30ppm</u>
<u>きゅうり</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>かぼちゃ</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>しろうり</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>メロン類果実</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>その他のうり科野菜</u>	<u>30ppm</u>
<u>ほうれんそう</u>	<u>30ppm</u>
<u>オクラ</u>	<u>1 ppm</u>
<u>しょうが</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>しいたけ</u>	<u>1 ppm</u>
<u>その他のきのこ類</u>	<u>1 ppm</u>
<u>その他の野菜</u>	<u>30ppm</u>
<u>みかん</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>なつみかんの果実全体</u>	<u>2 ppm</u>
<u>レモン</u>	<u>2 ppm</u>
<u>オレンジ</u>	<u>2 ppm</u>
<u>グレープフルーツ</u>	<u>2 ppm</u>
<u>ライム</u>	<u>2 ppm</u>
<u>その他のかんきつ類果実</u>	<u>2 ppm</u>
<u>ぶどう</u>	<u>2 ppm</u>
<u>その他の果実</u>	<u>1 ppm</u>
<u>ホップ</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>その他のスパイス</u>	<u>10ppm</u>
<u>その他のハーブ</u>	<u>30ppm</u>
<u>牛の筋肉</u>	<u>0.01ppm</u>

<u>セロリ</u>	<u>25ppm</u>
<u>その他のせり科野菜</u>	<u>25ppm</u>
<u>トマト</u>	<u>2 ppm</u>
<u>ピーマン</u>	<u>2 ppm</u>
<u>なす</u>	<u>2 ppm</u>
<u>その他のなす科野菜</u>	<u>30ppm</u>
<u>きゅうり</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>かぼちゃ</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>しろうり</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>メロン類果実</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>その他のうり科野菜</u>	<u>30ppm</u>
<u>ほうれんそう</u>	<u>30ppm</u>
<u>オクラ</u>	<u>1 ppm</u>
<u>しょうが</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>しいたけ</u>	<u>1 ppm</u>
<u>その他のきのこ類</u>	<u>1 ppm</u>
<u>その他の野菜</u>	<u>30ppm</u>
<u>みかん</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>なつみかんの果実全体</u>	<u>2 ppm</u>
<u>レモン</u>	<u>2 ppm</u>
<u>オレンジ</u>	<u>2 ppm</u>
<u>グレープフルーツ</u>	<u>2 ppm</u>
<u>ライム</u>	<u>2 ppm</u>
<u>その他のかんきつ類果実</u>	<u>2 ppm</u>
<u>ぶどう</u>	<u>2 ppm</u>
<u>その他の果実</u>	<u>1 ppm</u>
<u>その他のスパイス</u>	<u>10ppm</u>
<u>その他のハーブ</u>	<u>30ppm</u>
<u>牛の筋肉</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>豚の筋肉</u>	<u>0.01ppm</u>

豚の筋肉	0.01ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01ppm
牛の脂肪	0.01ppm
豚の脂肪	0.01ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.01ppm
牛の肝臓	0.01ppm
豚の肝臓	0.01ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.01ppm
牛の腎臓	0.01ppm
豚の腎臓	0.01ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.01ppm
牛の食用部分	0.01ppm
豚の食用部分	0.01ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.01ppm
乳	0.02ppm
鶏の筋肉	0.01ppm
その他の家きんの筋肉	0.01ppm
鶏の脂肪	0.01ppm
その他の家きんの脂肪	0.01ppm
鶏の肝臓	0.01ppm
その他の家きんの肝臓	0.01ppm
鶏の腎臓	0.01ppm
その他の家きんの腎臓	0.01ppm
鶏の食用部分	0.01ppm
その他の家きんの食用部分	0.01ppm

その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01ppm
牛の脂肪	0.01ppm
豚の脂肪	0.01ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.01ppm
牛の肝臓	0.01ppm
豚の肝臓	0.01ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.01ppm
牛の腎臓	0.01ppm
豚の腎臓	0.01ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.01ppm
牛の食用部分	0.01ppm
豚の食用部分	0.01ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.01ppm
乳	0.02ppm
鶏の筋肉	0.01ppm
その他の家きんの筋肉	0.01ppm
鶏の脂肪	0.01ppm
その他の家きんの脂肪	0.01ppm
鶏の肝臓	0.01ppm
その他の家きんの肝臓	0.01ppm
鶏の腎臓	0.01ppm
その他の家きんの腎臓	0.01ppm
鶏の食用部分	0.01ppm
その他の家きんの食用部分	0.01ppm
鶏の卵	0.01ppm

	<u>鶏の卵</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>その他の家きんの卵</u>	<u>0.01ppm</u>
(略)		
<u>プロシミドン</u>	<u>小麦</u>	<u>0.3ppm</u>
	<u>大豆</u>	<u>2 ppm</u>
	<u>小豆類</u>	<u>3 ppm</u>
	<u>らっかせい</u>	<u>2 ppm</u>
	<u>その他の豆類</u>	<u>2 ppm</u>
	<u>ばれいしょ</u>	<u>0.2ppm</u>
	<u>キャベツ</u>	<u>0.5ppm</u>
	<u>チコリ</u>	<u>5 ppm</u>
	<u>エンダイブ</u>	<u>5 ppm</u>
	<u>レタス</u>	<u>2 ppm</u>
	<u>その他のきく科野菜</u>	<u>2 ppm</u>
	<u>たまねぎ</u>	<u>0.2ppm</u>
	<u>ねぎ</u>	<u>2 ppm</u>
	<u>にんにく</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>にんじん</u>	<u>0.2ppm</u>
	<u>みつば</u>	<u>2 ppm</u>
	<u>トマト</u>	<u>3 ppm</u>
	<u>ピーマン</u>	<u>5 ppm</u>
	<u>なす</u>	<u>3 ppm</u>
	<u>その他のなす科野菜</u>	<u>5 ppm</u>
	<u>きゅうり</u>	<u>4 ppm</u>
	<u>かぼちゃ</u>	<u>4 ppm</u>
	<u>すいか</u>	<u>0.7ppm</u>
	<u>メロン類果実</u>	<u>0.5ppm</u>
	<u>その他のうり科野菜</u>	<u>1 ppm</u>

	<u>その他の家きんの卵</u>	<u>0.01ppm</u>
(略)		
<u>プロシミドン</u>	<u>大豆</u>	<u>2 ppm</u>
	<u>小豆類</u>	<u>5 ppm</u>
	<u>らっかせい</u>	<u>2 ppm</u>
	<u>その他の豆類</u>	<u>2 ppm</u>
	<u>ばれいしょ</u>	<u>0.5ppm</u>
	<u>キャベツ</u>	<u>2 ppm</u>
	<u>芽キャベツ</u>	<u>2 ppm</u>
	<u>チコリ</u>	<u>5 ppm</u>
	<u>エンダイブ</u>	<u>5 ppm</u>
	<u>レタス</u>	<u>5 ppm</u>
	<u>その他のきく科野菜</u>	<u>2 ppm</u>
	<u>たまねぎ</u>	<u>0.5ppm</u>
	<u>ねぎ</u>	<u>5 ppm</u>
	<u>にんにく</u>	<u>5 ppm</u>
	<u>わけぎ</u>	<u>5 ppm</u>
	<u>トマト</u>	<u>5 ppm</u>
	<u>ピーマン</u>	<u>5 ppm</u>
	<u>なす</u>	<u>5 ppm</u>
	<u>きゅうり</u>	<u>5 ppm</u>
	<u>かぼちゃ</u>	<u>2 ppm</u>
	<u>すいか</u>	<u>3 ppm</u>
	<u>メロン類果実</u>	<u>3 ppm</u>
	<u>その他のうり科野菜</u>	<u>1 ppm</u>
	<u>未成熟えんどう</u>	<u>3 ppm</u>
	<u>未成熟いんげん</u>	<u>1 ppm</u>

<u>オクラ</u>	<u>2 ppm</u>
<u>未成熟えんどう</u>	<u>3 ppm</u>
<u>未成熟いんげん</u>	<u>1 ppm</u>
<u>その他の野菜</u>	<u>2 ppm</u>
<u>みかん</u>	<u>1 ppm</u>
<u>りんご</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>日本なし</u>	<u>1 ppm</u>
<u>西洋なし</u>	<u>1 ppm</u>
<u>マルメロ</u>	<u>1 ppm</u>
<u>びわ</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>もも</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>ネクタリン</u>	<u>10ppm</u>
<u>あんず</u>	<u>5 ppm</u>
<u>すもも</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>うめ</u>	<u>10ppm</u>
<u>おうとう</u>	<u>5 ppm</u>
<u>いちご</u>	<u>5 ppm</u>
<u>キウイー</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>マンゴー</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>なたね</u>	<u>2 ppm</u>
<u>その他のスパイス</u>	<u>25ppm</u>

(略)

(2)~(13) (略)

7 (略)

<u>みかん</u>	<u>1 ppm</u>
<u>なつみかんの果実全体</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>レモン</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>オレンジ</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>グレープフルーツ</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>ライム</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>その他のかんきつ類果実</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>りんご</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>日本なし</u>	<u>1 ppm</u>
<u>西洋なし</u>	<u>1 ppm</u>
<u>マルメロ</u>	<u>1 ppm</u>
<u>びわ</u>	<u>3 ppm</u>
<u>もも</u>	<u>3 ppm</u>
<u>ネクタリン</u>	<u>10ppm</u>
<u>あんず</u>	<u>10ppm</u>
<u>すもも</u>	<u>3 ppm</u>
<u>うめ</u>	<u>10ppm</u>
<u>おうとう</u>	<u>10ppm</u>
<u>いちご</u>	<u>10ppm</u>
<u>ラズベリー</u>	<u>10ppm</u>
<u>ブラックベリー</u>	<u>1.5ppm</u>
<u>ぶどう</u>	<u>5 ppm</u>
<u>キウイー</u>	<u>3 ppm</u>
<u>ひまわりの種子</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>なたね</u>	<u>1.5ppm</u>

(略)

(2)~(13) (略)

7 (略)

(1) 食品に残留する農薬等の成分である物質の量の限度

第1欄	第2欄	第3欄
(略)		
(削る)		

(1) 食品に残留する農薬等の成分である物質の量の限度

第1欄	第2欄	第3欄
(略)		
<u>クレトジム</u>	<u>小麦</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>大麦</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>とうもろこし</u>	<u>1ppm</u>
	<u>さといも類</u>	<u>1ppm</u>
	<u>やまいも</u>	<u>1ppm</u>
	<u>こんにやくいも</u>	<u>1ppm</u>
	<u>その他のいも類</u>	<u>1ppm</u>
	<u>だいこん類の根</u>	<u>1ppm</u>
	<u>だいこん類の葉</u>	<u>0.9ppm</u>
	<u>かぶ類の根</u>	<u>1ppm</u>
	<u>かぶ類の葉</u>	<u>2ppm</u>
	<u>西洋わさび</u>	<u>1ppm</u>
	<u>クレソン</u>	<u>1ppm</u>
	<u>はくさい</u>	<u>2ppm</u>
	<u>ケール</u>	<u>2ppm</u>
	<u>こまつな</u>	<u>2ppm</u>
	<u>きょうな</u>	<u>1ppm</u>
	<u>チンゲンサイ</u>	<u>3ppm</u>
	<u>カリフラワー</u>	<u>2ppm</u>
	<u>ブロッコリー</u>	<u>2ppm</u>
	<u>その他のあぶらな科野菜</u>	<u>2ppm</u>
	<u>ごぼう</u>	<u>1ppm</u>
	<u>サルシフィー</u>	<u>1ppm</u>
	<u>アーティチョーク</u>	<u>1ppm</u>

<u>チコリ</u>	1 ppm
<u>エンダイブ</u>	0.5ppm
<u>しゅんぎく</u>	1 ppm
<u>その他のきく科野菜</u>	1 ppm
<u>ねぎ</u>	1 ppm
<u>にら</u>	0.1ppm
<u>アスパラガス</u>	1 ppm
<u>その他のゆり科野菜</u>	0.1ppm
<u>パースニップ</u>	1 ppm
<u>パセリ</u>	0.1ppm
<u>その他のせり科野菜</u>	1 ppm
<u>ピーマン</u>	1 ppm
<u>なす</u>	1 ppm
<u>その他のなす科野菜</u>	1 ppm
<u>きゅうり</u>	0.5ppm
<u>かぼちや</u>	0.5ppm
<u>しろうり</u>	0.5ppm
<u>すいか</u>	1 ppm
<u>メロン類果実</u>	1 ppm
<u>まくわうり</u>	1 ppm
<u>その他のうり科野菜</u>	1 ppm
<u>ほうれんそう</u>	1 ppm
<u>たけのこ</u>	1 ppm
<u>オクラ</u>	1 ppm
<u>しょうが</u>	1 ppm
<u>未成熟えんどう</u>	0.6ppm
<u>未成熟いんげん</u>	0.5ppm
<u>えだまめ</u>	6 ppm
<u>マッシュルーム</u>	1 ppm
<u>しいたけ</u>	1 ppm

<u>その他のきのこ類</u>	1 ppm
<u>その他の野菜</u>	0.5ppm
<u>いちご</u>	2 ppm
<u>クランベリー</u>	0.5ppm
<u>その他の果実</u>	0.6ppm
<u>アーモンド</u>	0.5ppm
<u>その他のスパイス</u>	1 ppm
<u>その他のハーブ</u>	2 ppm
<u>牛の筋肉</u>	0.2ppm
<u>豚の筋肉</u>	0.2ppm
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の 筋肉</u>	0.2ppm
<u>牛の脂肪</u>	0.2ppm
<u>豚の脂肪</u>	0.2ppm
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の 脂肪</u>	0.2ppm
<u>牛の肝臓</u>	0.2ppm
<u>豚の肝臓</u>	0.2ppm
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の 肝臓</u>	0.2ppm
<u>牛の腎臓</u>	0.2ppm
<u>豚の腎臓</u>	0.2ppm
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の 腎臓</u>	0.2ppm
<u>牛の食用部分</u>	0.2ppm
<u>豚の食用部分</u>	0.2ppm
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の 食用部分</u>	0.2ppm
<u>乳</u>	0.05ppm
<u>鶏の筋肉</u>	0.2ppm

<u>らつかせい</u>	0.02ppm
<u>その他の豆類</u>	0.02ppm
<u>ばれいしよ</u>	0.02ppm
<u>さといも類</u>	0.02ppm
<u>かんしよ</u>	0.02ppm
<u>やまいも</u>	0.02ppm
<u>こんにやくいも</u>	0.02ppm
<u>その他のいも類</u>	0.02ppm
<u>てんさい</u>	0.02ppm
<u>さとうきび</u>	0.02ppm
<u>だいこん類の根</u>	0.02ppm
<u>だいこん類の葉</u>	0.02ppm
<u>かぶ類の根</u>	0.02ppm
<u>かぶ類の葉</u>	0.02ppm
<u>西洋わさび</u>	0.02ppm
<u>クレソン</u>	0.02ppm
<u>はくさい</u>	0.02ppm
<u>キャベツ</u>	0.02ppm
<u>芽キャベツ</u>	0.02ppm
<u>ケール</u>	0.02ppm
<u>こまつな</u>	0.02ppm
<u>きょうな</u>	0.02ppm
<u>チンゲンサイ</u>	0.02ppm
<u>カリフラワー</u>	0.02ppm
<u>ブロッコリー</u>	0.02ppm
<u>その他のあぶらな科野菜</u>	0.02ppm
<u>ごぼう</u>	0.02ppm
<u>サルシフィー</u>	0.02ppm
<u>アーティチョーク</u>	0.02ppm
<u>チコリ</u>	0.02ppm

<u>エンダイブ</u>	0.02ppm
<u>しゆんぎく</u>	0.02ppm
<u>レタス</u>	0.02ppm
<u>その他のきく科野菜</u>	0.02ppm
<u>たまねぎ</u>	0.02ppm
<u>ねぎ</u>	0.02ppm
<u>にんにく</u>	0.02ppm
<u>にら</u>	0.02ppm
<u>アスパラガス</u>	0.02ppm
<u>わけぎ</u>	0.02ppm
<u>その他のゆり科野菜</u>	0.02ppm
<u>にんじん</u>	0.02ppm
<u>パースニップ</u>	0.02ppm
<u>パセリ</u>	0.02ppm
<u>セロリ</u>	0.02ppm
<u>みつば</u>	0.02ppm
<u>その他のせり科野菜</u>	0.02ppm
<u>トマト</u>	0.02ppm
<u>ピーマン</u>	0.02ppm
<u>なす</u>	0.02ppm
<u>その他のなす科野菜</u>	0.02ppm
<u>きゅうり</u>	0.02ppm
<u>かぼちや</u>	0.02ppm
<u>しろうり</u>	0.02ppm
<u>すいか</u>	0.02ppm
<u>メロン類果実</u>	0.02ppm
<u>まくわうり</u>	0.02ppm
<u>その他のうり科野菜</u>	0.02ppm
<u>ほうれんそう</u>	0.02ppm
<u>たけのこ</u>	0.02ppm

<u>オクラ</u>	0.02ppm
<u>しょうが</u>	0.02ppm
<u>未成熟えんどう</u>	0.02ppm
<u>未成熟いんげん</u>	0.02ppm
<u>えだまめ</u>	0.02ppm
<u>マッシュルーム</u>	0.02ppm
<u>しいたけ</u>	0.02ppm
<u>その他のきのこ類</u>	0.02ppm
<u>その他の野菜</u>	0.02ppm
<u>みかん</u>	0.02ppm
<u>なつみかんの果実全体</u>	0.02ppm
<u>レモン</u>	0.02ppm
<u>オレンジ</u>	0.02ppm
<u>グレープフルーツ</u>	0.02ppm
<u>ライム</u>	0.02ppm
<u>その他のかんきつ類果実</u>	0.02ppm
<u>りんご</u>	0.02ppm
<u>日本なし</u>	0.02ppm
<u>西洋なし</u>	0.02ppm
<u>マルメロ</u>	0.02ppm
<u>びわ</u>	0.02ppm
<u>もも</u>	0.02ppm
<u>ネクタリン</u>	0.02ppm
<u>あんず</u>	0.02ppm
<u>すもも</u>	0.02ppm
<u>うめ</u>	0.02ppm
<u>おうとう</u>	0.02ppm
<u>いちご</u>	0.02ppm
<u>ラズベリー</u>	0.02ppm
<u>ブラックベリー</u>	0.02ppm

<u>ブルーベリー</u>	0.02ppm
<u>クランベリー</u>	0.02ppm
<u>ハックルベリー</u>	0.02ppm
<u>その他のベリー類果実</u>	0.02ppm
<u>ぶどう</u>	0.02ppm
<u>かき</u>	0.02ppm
<u>バナナ</u>	0.02ppm
<u>キウイ</u>	0.02ppm
<u>パパイヤ</u>	0.02ppm
<u>アボカド</u>	0.02ppm
<u>パイナップル</u>	0.02ppm
<u>グアバ</u>	0.02ppm
<u>マンゴー</u>	0.02ppm
<u>パッションフルーツ</u>	0.02ppm
<u>なつめやし</u>	0.02ppm
<u>その他の果実</u>	0.02ppm
<u>ひまわりの種子</u>	0.02ppm
<u>ごまの種子</u>	0.02ppm
<u>べにばなの種子</u>	0.02ppm
<u>綿実</u>	0.02ppm
<u>なたね</u>	0.02ppm
<u>その他のオイルシード</u>	0.02ppm
<u>ぎんなん</u>	0.02ppm
<u>くり</u>	0.02ppm
<u>ペカン</u>	0.02ppm
<u>アーモンド</u>	0.02ppm
<u>くるみ</u>	0.02ppm
<u>その他のナッツ類</u>	0.02ppm
<u>茶</u>	0.02ppm
<u>コーヒー豆</u>	0.02ppm

(略)	
(削る)	
(略)	
(削る)	

	<u>カカオ豆</u>	<u>0.02ppm</u>
	<u>ホップ</u>	<u>0.02ppm</u>
	<u>その他のスパイス</u>	<u>0.02ppm</u>
	<u>その他のハーブ</u>	<u>0.02ppm</u>
(略)		
<u>フラボフォスフ</u>	<u>牛の筋肉</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>オリポール</u>	<u>豚の筋肉</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>牛の脂肪</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>豚の脂肪</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>牛の肝臓</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>豚の肝臓</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>牛の腎臓</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>豚の腎臓</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>牛の食用部分</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>豚の食用部分</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>乳</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>鶏の筋肉</u>	<u>0.03ppm</u>
	<u>鶏の脂肪</u>	<u>0.03ppm</u>
	<u>鶏の肝臓</u>	<u>0.03ppm</u>
	<u>鶏の腎臓</u>	<u>0.03ppm</u>
	<u>鶏の食用部分</u>	<u>0.03ppm</u>
	<u>鶏の卵</u>	<u>0.02ppm</u>
	<u>その他の家きんの卵</u>	<u>0.02ppm</u>
(略)		
<u>プロシミドン</u>	<u>米</u>	<u>0.02ppm</u>
	<u>小麦</u>	<u>0.02ppm</u>

<u>大麦</u>	0.02ppm
<u>ライ麦</u>	0.02ppm
<u>とうもろこし</u>	0.02ppm
<u>そば</u>	0.02ppm
<u>その他の穀類</u>	0.02ppm
<u>えんどう</u>	5 ppm
<u>そら豆</u>	5 ppm
<u>さといも類</u>	0.5ppm
<u>かんしよ</u>	0.5ppm
<u>やまいも</u>	0.5ppm
<u>こんにやくいも</u>	0.5ppm
<u>その他のいも類</u>	0.5ppm
<u>てんさい</u>	0.5ppm
<u>だいこん類の根</u>	0.5ppm
<u>だいこん類の葉</u>	5 ppm
<u>かぶ類の根</u>	0.5ppm
<u>かぶ類の葉</u>	5 ppm
<u>西洋わさび</u>	0.5ppm
<u>クレソン</u>	5 ppm
<u>はくさい</u>	0.5ppm
<u>ケール</u>	5 ppm
<u>こまつな</u>	5 ppm
<u>きょうな</u>	5 ppm
<u>チンゲンサイ</u>	5 ppm
<u>カリフラワー</u>	5 ppm
<u>ブロッコリー</u>	5 ppm
<u>その他のあぶらな科野菜</u>	5 ppm
<u>ごぼう</u>	0.5ppm
<u>サルシフィー</u>	0.5ppm
<u>アーティチョーク</u>	5 ppm

<u>しゅんぎく</u>	5 ppm
<u>にら</u>	5 ppm
<u>アスパラガス</u>	5 ppm
<u>その他のゆり科野菜</u>	5 ppm
<u>にんじん</u>	0.5ppm
<u>パースニップ</u>	0.5ppm
<u>パセリ</u>	5 ppm
<u>セロリ</u>	5 ppm
<u>みつば</u>	5 ppm
<u>その他のせり科野菜</u>	5 ppm
<u>その他のなす科野菜</u>	5 ppm
<u>しろうり</u>	5 ppm
<u>まくわうり</u>	5 ppm
<u>ほうれんそう</u>	5 ppm
<u>たけのこ</u>	0.02ppm
<u>オクラ</u>	5 ppm
<u>しょうが</u>	0.02ppm
<u>えだまめ</u>	1 ppm
<u>マッシュルーム</u>	0.02ppm
<u>しいたけ</u>	0.02ppm
<u>その他のきのこ類</u>	0.02ppm
<u>その他の野菜</u>	5 ppm
<u>ブルーベリー</u>	5 ppm
<u>クランベリー</u>	5 ppm
<u>ハックルベリー</u>	5 ppm
<u>その他のベリー類果実</u>	5 ppm
<u>かき</u>	0.5ppm
<u>バナナ</u>	0.5ppm
<u>パパイヤ</u>	0.5ppm
<u>アボカド</u>	0.5ppm

<u>パイナップル</u>	0.5ppm
<u>グアバ</u>	0.5ppm
<u>マンゴー</u>	0.5ppm
<u>パッションフルーツ</u>	0.5ppm
<u>なつめやし</u>	5ppm
<u>その他の果実</u>	5ppm
<u>ごまの種子</u>	0.05ppm
<u>べにばなの種子</u>	0.05ppm
<u>綿実</u>	0.05ppm
<u>その他のオイルシード</u>	2ppm
<u>ぎんなん</u>	0.05ppm
<u>くり</u>	0.05ppm
<u>ペカン</u>	0.05ppm
<u>アーモンド</u>	0.05ppm
<u>くるみ</u>	0.05ppm
<u>その他のナッツ類</u>	0.05ppm
<u>茶</u>	0.1ppm
<u>ホップ</u>	0.1ppm
<u>その他のスパイス</u>	5ppm
<u>その他のハーブ</u>	5ppm
<u>牛の筋肉</u>	0.05ppm
<u>豚の筋肉</u>	0.05ppm
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の 筋肉</u>	0.05ppm
<u>牛の脂肪</u>	0.2ppm
<u>豚の脂肪</u>	0.1ppm
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の 脂肪</u>	0.2ppm
<u>牛の肝臓</u>	0.05ppm
<u>豚の肝臓</u>	0.05ppm

(略)

(2)～(8) (略)

8 (略)

9 (略)

食品 (6の(1)の表の第2欄及び7の(1)の表の第2欄に掲げる食品)

その他の陸棲哺乳類に属する動物の 肝臓	0.05ppm
牛の腎臓	0.05ppm
豚の腎臓	0.05ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の 腎臓	0.05ppm
牛の食用部分	0.05ppm
豚の食用部分	0.05ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の 食用部分	0.05ppm
乳	0.04ppm
鶏の筋肉	0.05ppm
その他の家きんの筋肉	0.05ppm
鶏の脂肪	0.08ppm
その他の家きんの脂肪	0.08ppm
鶏の肝臓	0.03ppm
その他の家きんの肝臓	0.03ppm
鶏の腎臓	0.03ppm
その他の家きんの腎臓	0.03ppm
鶏の食用部分	0.03ppm
その他の家きんの食用部分	0.03ppm
鶏の卵	0.03ppm
その他の家きんの卵	0.03ppm

(略)

(2)～(8) (略)

8 (略)

9 (略)

食品 (6の(1)の表の第2欄及び7の(1)の表の第2欄に掲げる食品)

を除く。)に残留する農薬等の成分である物質の量の限度

第1欄	第2欄	第3欄
(略)		
(削る)		

を除く。)に残留する農薬等の成分である物質の量の限度

第1欄	第2欄	第3欄
(略)		
<u>クレトジム</u>	大豆油（食用植物油脂の日本農林規格に規定する食用大豆油及びこれと同等以上の規格を有すると認められる食用油に限る。）	0.5ppm
	大豆油（食用植物油脂の日本農林規格に規定する食用大豆油及びこれと同等以上の規格を有すると認められる食用油を除く。）	1 ppm
	ひまわり油（食用植物油脂の日本農林規格に規定する食用ひまわり油及びこれと同等以上の規格を有すると認められる食用油を除く。）	0.1ppm
	綿実油（食用植物油脂の日本農林規格に規定する精製綿実油，綿実サラダ油及びこれらと同等以上の規格を有すると認められる食用油に限る。）	0.5ppm
	綿実油（食用植物油脂の日本農林規格に規定する精製綿実油，綿実サラダ油及びこれらと同等以上の規格を有すると認められる食用油を除く。）	0.5ppm
	なたね油（食用植物油脂の日本農林規格に規定する精製なたね油，なた	0.5ppm

(略)	
(削る)	
(略)	

10～12 (略)

	<u>ねサラダ油及びこれらと同等以上の規格を有すると認められる食用油に限る。)</u> なたね油（食用植物油脂の日本農林規格に規定する精製なたね油， <u>なたねサラダ油及びこれらと同等以上の規格を有すると認められる食用油を除く。)</u>	0.5ppm
(略)		
<u>プロシミドン</u>	<u>ひまわり油（食用植物油脂の日本農林規格に規定する食用ひまわり油及びこれと同等以上の規格を有すると認められる食用油に限る。)</u>	0.5ppm
(略)		

10～12 (略)